

Sortie au Lac des Gloriettes, commune de Gèdre (65) le 17 juin 2012.

Lépidoptères

Rhopalocères



Boloria euphrosyne, Le Grand collier argenté

Répartition : localisé mais assez abondant ; en déclin marqué dans l'ouest, le nord-ouest et en Bourgogne, disparu de Picardie. Rare dans le sud-ouest.

Habitat : Lisières et clairières des bois, pelouses alpines, 0-2300m.

Vol : avril à juillet, en une génération.

Plantes-hôtes : Violettes sauvages (*Viola reichenbachiana*, *V. riviniana*, *V. hirta*, *V. odorata*...)



Aglais urticae, La Petite Tortue

Répartition : Très répandue et assez abondante, sauf en région méditerranéenne et dans les régions sèches du sud-ouest où elle est rare. Elle s'est beaucoup raréfiée récemment dans la moitié nord de la France.

Habitat : Prairies et friches, 0-3000m

Vol : février à octobre, en une à trois générations selon les régions

Plantes-hôtes : Orties surtout *Urtica dioica*.



Cupido minimus, L'Argus frêle

Répartition : répandu et assez abondant, surtout dans les collines et les montagnes. Semble en déclin dans le nord et dans l'ouest. Eteint aux Pays-Bas.

Habitat : Pelouses sèches et prairies fleuries, 0-2800m.

Vol : avril à août (septembre) en 2 générations en plaine, dont la seconde est souvent partielle ; 1 génération en montagne et au nord de Paris.

Plantes-hôtes : Surtout *Anthyllis vulneraria*, localement sur d'autres Fabacées en Provence.



Erebia epiphron, Moiré de la canche

Répartition : répandu dans les montagnes à l'exception du Jura

Habitat : Prairies, pelouses et clairières entre 800 et 2600m

Vol : mi juin à mi août en 1 génération

Plantes-hôtes : petites *Festuca*, *Nardus stricta*, *Danthonia decumbens*, *Carex pilulifera*



Lysandra bellargus, Le Bel-Argus ou Azuré bleu-céleste

Répartition : assez répandu et abondant, sauf dans l'extrême nord, où il est en recul, et dans l'ouest (Bretagne).

Habitat : Hôte typique des pelouses et landes sèches calcicoles, 100-2000m

Vol : fin avril à octobre, en 2 générations. Une seule génération estivale en haute montagne.

Plantes-hôtes : Fabacées, principalement *Hippocrepis comosa*.



Parnassius mnemosyne, Le Semi-Apollon

Répartition : localisé en populations souvent très isolées. Généralement abondant dans ses stations mais soumis à de fortes fluctuations d'effectif.

Habitat : Lisières et clairières ensoleillées, prairies florifères, reposoirs à bétail autour des chalets d'alpage, 700-2400m.

Vol : mai à juillet, en 1 génération.

Plantes-hôtes : les Corydales, surtout *Corydalis solida* et *C. cava*.

Hétérocères



Photo de l'adulte : Brigitte Seys - Sec Marais (59)
22/05/2011 <<http://www.papillon-poitou-charentes.org>>

Apamea monoglypha, Noctuelle radicée ou Monoglyphe

Répartition : largement répandue en France

Habitat : peu exigeante écologiquement, elle fréquente divers types de milieux ouverts, même en zone urbaine

Vol : mai à septembre en 1 génération

Plantes-hôtes : Racines de graminées



Photo de Laurence de l'AMB

Lasiocampa quercus, Le Bombyx du chêne

Répartition : partout en France

Habitat : Biotopes variés, de la plaine à la montagne, de la lande à la forêt. Jusqu'à 2000m.

Vol : juin à août en 1 génération

Plantes-hôtes : *Prunus spinosa*, *Rubus fruticosus*, *Cytisus scoparius*, myrtillier, *Vaccinium uliginosum*, Ericacées...



Malacosoma castrensis, Livrée des prés

Répartition : Presque partout en France, sauf dans l'ouest. Surtout moitié est, et régions montagneuses

Habitat : Prairies ensoleillées à végétation herbacée, essentiellement sur sol calcaire. Jusqu'à 2000m

Vol : juin à septembre

Plantes-hôtes : Nombreuses plantes basses comme *Helianthemum*, *Euphorbia*, *Erodium*, *Centaurea*, *Hieracium*, mais aussi *Betula* et *Quercus*

[N.B : diffère de *Malacosoma neustria* par l'absence de tâches sombres sur le dessus de la capsule céphalique.]



Pyrausta purpuralis, Pyrale pourprée

Répartition : L'aire de ce lépidoptère est très étendue en montagne et dans nos plaines mais peu abondant

Habitat : Friches, landes, lisière de forêts humides...

Vol : mai à août

Plantes-hôtes : *Mentha aquatica*, *Mentha arvensis*, *Thymus*



Zygaena sp.

Coléoptères

Cicindelide



Gros plan sur les mandibules. Photo P.Falatico
< <http://aramel.free.fr>>

Sources des textes :

ROBINEAU, R. (coord.), 2007. Guide des papillons nocturnes de France. Delachaux et Niestlé. 273p

LAFRANCHIS, T., 2000 - Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448p.

LAFRANCHIS, T., 2010 - Papillons d'Europe. Edition Diatheo. 380p

<http://www.lepinet.fr>

<http://www.european-lepidopteres.fr>

<http://www.papillon-poitou-charentes.org>

<http://www.leps.it>