

Association Mycologique de Bigorre

- Liste des taxons répertoriés le : lundi 28 septembre 202

| Taxons | | Hôte | Site |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Agaricus campestris</i> | L. : Fr., 1753 | . | ODOS |
| <i>Armillaria mellea</i> | (Vahl : Fr.) Kumm. | . | LABASSERRE |
| <i>Armillaria socialis</i> | (DC. : Fr.) Herink | . | SEMEAC (sans précision) |
| <i>Auricularia auricula-judae</i> | (Bull. : Fr.) Wettstein, 1897 | Hedera ilex | LABASSERRE |
| <i>Cantharellus ferruginascens</i> | P.D. Orton, 1969 | . | LABASSERRE |
| <i>Ceriporiopsis gilvescens</i> | (Bres.) Domanski | . | LABASSERRE |
| <i>Clavicornia pyxidata</i> | (Pers. : Fr.) Doty | . | HERRERE |
| <i>Clitocybe gibba</i> | (Pers. : Fr.) Kumm. | . | HERRERE |
| <i>Clitopilus prunulus</i> | (Scop. : Fr.) Kumm. | . | HERRERE |
| <i>Collybia aquosa</i> | (Bull. : Fr.) Kumm. | . | ODOS |
| <i>Cordyceps militaris</i> | (L. : Fr.) Link | . | LABASSERRE |
| <i>Cyathus striatus</i> | (Huds. : Pers.) Willd. | . | LABASSERRE |
| <i>Cystoderma amianthinum</i> | (Scop.) Fayod, 1889 | . | LABASSERRE |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> | (Bolt. : Fr.) J. Schröt. | Salix sp | LABASSERRE |
| <i>Daedaleopsis tricolor</i> | (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer | . | LABASSERRE |
| <i>Daldinia childiae</i> | J.D. Rogers & Y.M. Ju, 1999 | . | LABASSERRE |
| <i>Diatrype stigma</i> | (Hoffm. ex Fr.) Fr. | Quercus | HERRERE |
| <i>Galerina marginata</i> | (Batsch) Kühner, 1935 | . | LABASSERRE |
| <i>Hemitrichia serpula</i> | (Scop.) Rostaf. ex Lister, 1894 | . | LABASSERRE |
| <i>Hydnum repandum f. rufescens</i> | | . | LABASSERRE |
| <i>Hymenochaete corrugata</i> | (Fr. : Fr.) Lév. | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Hyphoderma transiens</i> | (Bresadola) Parmasto (Non Cesa) | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Hypholoma fasciculare</i> | (Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871 | . | LABASSERRE |
| <i>Hypocreopsis rhododendri</i> | Thaxt. | Hymenochaete corrug | HERRERE |
| <i>Hypoxyylon fragiforme</i> | (Scopoli : Fr.) Kickx | Fagus sylvatica | HERRERE |
| <i>Hypoxyylon howeanum</i> | Peck, 1872 | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Hypoxyylon intermedium</i> | (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Roger | Fraxinus excelsior | HERRERE |
| <i>Inocybe cookei</i> | Bres. | . | LABASSERRE |
| <i>Laetiporus sulphureus</i> | (Bull. : Fr.) Murrill, 1920 | . | ODOS |
| <i>Leccinum aurantiacum</i> | (Bull.) Gray | Betula sp | ODOS |
| <i>Lentinus suavissimus</i> | Fr., 1836 | . | LABASSERRE |
| <i>Lenzites betulinus</i> | (L. : Fr.) Fr. | Fagus sylvatica | HERRERE |
| <i>Leucoagaricus holosericeus</i> | (Fr. ? Gillet) Moser ex Moser | . | ODOS |
| <i>Marasmiellus candidus</i> | (Bolt.) Singer, 1946 | Rubus fruticosus | HERRERE |
| <i>Marasmiellus ramealis</i> | (Bull. : Fr.) Singer, 1946 | . | HERRERE |
| <i>Marasmius minutus</i> | Peck, 1875 | . | AUREILHAN |
| <i>Marasmius oreades</i> | (Bolt. : Fr.) Fr. | . | ODOS |
| <i>Marasmius scorodoni</i> | (Fr. : Fr.) Fr. | . | HERRERE |
| <i>Meruliopsis corium</i> | (Pers. : Fr.) Ginns | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Mutinus caninus</i> | (Huds. : Pers.) Fr. | . | LABASSERRE |
| <i>Panaeolus sphinctrinus</i> | (Fr.) QuéL., 1872 | . | LABASSERRE |
| <i>Panellus stipticus</i> | (Bull. : Fr.) P.Karst. | . | LABASSERRE |
| <i>Peniophora lycii</i> | (Pers.) Höhn. & Litschauer | Hedera ilex | HERRERE |
| <i>Phlebia uda</i> | (Fr. : Fr.) K.K. Nakasone | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Plicaturopsis crispa</i> | (Pers. : Fr.) D.A. Reid | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Pluteus cervinus</i> | (Schaeff. ?) Kumm. | Fagus sylvatica | HERRERE |

- Liste des taxons répertoriés le : lundi 28 septembre 202

| Taxons | | Hôte | Site |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| <i>Pluteus salicinus</i> | (Pers. : Fr.) Kumm. | . | LABASSERRE |
| <i>Pluteus semibulbosus</i> | (Lasch ap. Fr.) Gill. | . | LABASSERRE |
| <i>Psathyrella candolleana</i> | (Fr.) Maire, 1937 | . | BOURS |
| <i>Psathyrella pseudogracilis</i> | (Romagn.) Moser ex Nathorst-Wi | . | BOURS |
| <i>Roridomyces roridus</i> | (Scop. : Fr.) Rexer | . | LABASSERRE |
| <i>Scleroderma areolatum</i> | Ehrenb. | . | HERRERE |
| <i>Scleroderma citrinum</i> | Pers. : Pers., 1801 | . | LABASSERRE |
| <i>Simocybe centunculus</i> | (Fr. : Fr.) P.Karst. | . | HERRERE |
| <i>Steccherinum ochraceum</i> | (Pers.) Gray, 1821 | . | LABASSERRE |
| <i>Stereum hirsutum</i> | (Willd. : Fr.) Pers., 1800 | Fagus sylvatica | HERRERE |
| <i>Stereum insignitum</i> | Quél., 1889 | Fagus sylvatica | LABASSERRE |
| <i>Stereum ochraceoflavum</i> | (Schwein.) J.B. Ellis | Quercus | HERRERE |
| <i>Trametes versicolor</i> | (L.) Lloyd, 1920 | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Tremella moriformis</i> | Smith : Fr. | Corylus avellana | LABASSERRE |
| <i>Trichia persimilis</i> | P.Karst., 1868 | Corylus avellana | HERRERE |
| <i>Tyromyces kmetii</i> | (Bres.) Bondarzew & Singer | . | LABASSERRE |
| <i>Vascellum pratense</i> | (Pers. : Pers.) Kreisel | . | ODOS |

| | |
|--------------------|-----------|
| Nombre de taxons : | 63 |
|--------------------|-----------|