

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : samedi 20 juin 2020
sur le site : MOURGOUEILH (bois de)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Agaricus silvaticus</i>	Schaeff., 1774		Agaric des forêts
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon		Amanite élevée
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat, 2004		Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877		Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.		Golmotte, amanite vineuse
<i>Annulohyphoxylon multifforme</i>	(Fr. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.Rogers &	Fagus sylvatica	Hypoxylon multifforme
<i>Arcyria ferruginea</i>	Saut., 1841		
<i>Arcyria obvelata</i>	(Oeder) Onsberg, 1979	Fagus sylvatica	
<i>Auricularia auricula-judae</i>	(Bull. : Fr.) Wettstein, 1897		Oreille de Judas
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.		Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782		Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.		Pied rouge
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilát & Dermek, 1973		Cèpe des pins
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	Fagus sylvatica	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Abies alba	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.		Girolle, chanterelle
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 1899		Fruticuleuse commune
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille		Bolet poivré
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga		Lépiote déguenillée
<i>Clitocybe costata</i>	Kühner & Romagn. ex Kühner &		Clitocybe côtelé
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.		Meunier
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.		Collybie aqueuse
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.		Collybie beurrée
<i>Collybia distorta var. acutoumbonata</i>	Ferr.et Jam.		Collybie tordue variété pointue
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray		Coltricie
<i>Cortinarius abietinus</i>	(Velen.) J. Favre ex Bon		
<i>Cortinarius acutus</i>	(Pers. : Fr.) Fr., ss Favre		Cortinaire aigu
<i>Cortinarius caninus</i>	(Fr.) Fr., ss Cooke		Cortinaire des chiens
<i>Cortinarius venetus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.		Cortinaire verdâtre
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.		Chanterelle en tube
<i>Dacrymyces lacrymalis</i>	(Pers.) Sommerf.	Fagus sylvatica	
<i>Dacrymyces minor</i>	Peck, 1878	Fagus sylvatica	
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	Abies alba	Dacrymycète déliquescent
<i>Datronia mollis</i>	(Sommerf. : Fr.) Donk	Fagus sylvatica	Datronie molle
<i>Dendropolyporus umbellatus</i>	(Pers. : Fr.) Jülich		POLYPORE EN OMBELLE
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos		Entolome à odeur de nitre
<i>Exidia glandulosa</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	Corylus avellana	Exidie glanduleuse
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	Abies alba	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780		Fleur de tan
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	Abies alba	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908		Ganoderme aplani
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	Abies alba	Lenzite des clôtures
<i>Gomphus clavatus</i>	(Pers. : Fr.) Gray		Chanterelle violette
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill		Flammule pénétrante

**Liste des taxons répertoriés le : samedi 20 juin 2020
sur le site : MOURGOUEILH (bois de)**

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Hydnum repandum f. rufescens</i>		Pied de mouton roussâtre
<i>Hydropus subalpinus</i>	(Höhn.) Singer		Mycène subalpine
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	Corylus avellana	Hyménochaète couleur de tabac
<i>Hypholoma capnoides</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.		Hypholome doux
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871		Hypholome en touffe
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	Fagus sylvatica	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Corylus avellana	
<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	(Pers.) Fr., 1849	Fagus sylvatica	
<i>Hypoxylon rubiginosum var. perforatum</i>	(Schwein. : Fr.) L.E. Petrini	Fagus sylvatica	
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm., 1871		Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876		Inocybe terreux lilacin
<i>Kneiffiella barba-jovis</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	Fagus sylvatica	Hydne barbe de Jupiter
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983		Laccaire à lames pâles
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956		Stérée bicolore
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray		Bolet rude
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	Fagus sylvatica	Lenzite du bouleau
<i>Lepiota ventriosospora</i>	D.A. Reid, 1958		Lépiote à spores ventruées
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.		Clitocybe inversé
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja		Clitocybe nébuleux
<i>Lichenomphalina umbellifera</i>	(Linnaeus) Redhead, Lutzoni, M		Omphale lichénisée
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829		Lait de loup
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Bonord.		Vesse de loup fétide
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796		Vesse de loup perlée
<i>Marasmiellus perforans</i>	(Hoffm. : Fr.) Antonin, Halling	Abies alba	Marasme perforant
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	Fagus sylvatica	Marasme à odeur d'ail
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar		Collybie à larges lames
<i>Mycena acicula</i>	(Schaeff.) Kumm.		Mycène très fine
<i>Mycena epipterygia</i>	(Scop. : Fr.) Gray		Mycène des fougères
<i>Mycena polygramma</i>	(Bull. : Fr.) Gray		Mycène à pied strié
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871		Mycène pure
<i>Mycena pura f. alba</i>	(Gillet) Kühner, 1938		Mycène pure forme blanche
<i>Mycena rubromarginata</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.		Mycène à marge rouge
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	Fagus sylvatica	Bulgarie pure
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.		Mucidule visqueuse
<i>Panus conchatus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.		Lentin coquillage
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.		Paxille enroulé
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	Fagus sylvatica	Peniophore cendrée
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	Abies alba	Amadouvier du sapin
<i>Pholiotina blattaria</i>	(Fr. : Fr.) Fayod, sensu Orton		
<i>Pluteus luteovirens</i>	Rea, 1927		Plutée jaune verdâtre
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.		Polypore cilié
<i>Polyporus lentus</i>	Berk., 1860		Polypore visqueux
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert		Bolet porphyre
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 1868	Abies alba	Hydne gélatineux
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithehl., 1973		Omphale bibelot
<i>Rickenella mellea</i>	(Singer & Cléménçon) Lamoure,		Omphale couleur de miel
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898		Russule améthyste

**Liste des taxons répertoriés le : samedi 20 juin 2020
sur le site : MOURGOUEILH (bois de)**

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Russula aurora</i>	Krombh.		Russule rose
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.		Russule charbonnière
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956		Russule du hêtre
<i>Russula puellaris</i>	Fr., 1838		Russule jaunissante
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915		Russule caméléon
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	Fagus sylvatica	Schizophylle commune
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	Corylus avellana	Stérée hirsute
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Corylus avellana	Stérée rugueuse
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	Corylus avellana	Tramète versicolore
<i>Tremella mesenterica</i>	Retz. : Fr., 1769	Peniophora cinerea	Trémelle mésentérique
<i>Trichia decipiens</i>	(Pers.) T.Macbr., 1899		
<i>Trichia varia</i>	(Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1794	Fagus sylvatica	
<i>Vuilleminia coryli</i>	Boidin, Lanquetin & G. Gilles	Corylus avellana	Vuilleminie du noisetier
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilber		Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888		Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon		Bolet ferrugineux
<i>Xylaria carpophila</i>	(Pers.) Fr., 1849	faîne	Xylaïre des fruits

Nombre d'espèces :	110
--------------------	------------