

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 12/09/2020  
sur le site : CURADERE (bois de)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat, 2004	.	Amanite épaisse
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	.	Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	.	Bolet poivré
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	.	Meunier
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Kumm.	.	Collybie tachetée
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer	.	Tramète rougissante
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	.	Amadouvier
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	.	Fleur de tan
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	.	Ganoderme aplani
<i>Hypholoma lateritium</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	.	Hypholome couleur de brique
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	.	Lactaire muqueux
<i>Leccinum floccopus</i>	(E.-J. Gilbert) Redeuilh, 1990	.	Bolet orangé terne
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	.	Mycène pure
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	.	Mucidule visqueuse
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	.	Panéole à marge dentée
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	.	Phalle impudique
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	.	Pholiote astragale
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	.	Polypore du bouleau
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	.	Plutée couleur de cerf
<i>Polyporus squamosus</i>	(Huds. : Fr.) Fr.	.	Polypore écailleux
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	.	Russule améthyste
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	.	Russule charbonnière
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	.	Russule ocre et blanc
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	.	Scléroderme vulgaire
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	.	Bolet pomme de pin
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	.	Tramète versicolore
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Colombette
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	.	Tricholome décoré
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörffelt	.	Collybie radicante

Nombre de taxons : 38