

Association Mycologique de Bigorre

EXPOSITION DU : 09/10/2021 à SEMEAC (Centre L. Lagrange)

Taxons		Nom français	Site
<i>Agaricus campestris</i>	L. : Fr., 1753	- Agaric champêtre, Rosé des prés	CIEUTAT
<i>Agaricus purpurellus</i>	(Möller) Möller	-	CIEUTAT
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	- Agaric anisé des bois	TAJAN
<i>Agaricus urinascens</i>	(J. Schäffer & F.H. Möll	- Agaric à grandes spores	PAYOLLE
<i>Agrocybe cylindracea</i>	(DC. : Fr.) Maire, 1938	- Pholiote du peuplier	PAU (ville)
<i>Agrocybe firma</i>	(Peck) Singer, 1940	- Agrocybe velouté	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Amanita caesarea</i>	(Scop. : Fr.) Pers.	- Amanite des Césars, Oronge	CAPVERN
<i>Amanita ceciliae</i>	(Berk. & Broome) Boud.	- Amanite impériale	CIEUTAT
<i>Amanita citrina</i>	(Schaeff.) Pers., 1797	- Amanite citrine	TAJAN
<i>Amanita coryli</i>	Neville & Poumarat, 200	-	...Non déterminé
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat	- Amanite épaisse	TAJAN
<i>Amanita franchetii</i>	(Boud.) Fayod	- Amanite à voile jaune	CIEUTAT
<i>Amanita jonquillea</i>	Quél., 1877	- Amanite jonquille	OSSUN (autres)
<i>Amanita lividopallescens</i>	(Secrétan ex Gillet) Bige	- Amanite livide	TAJAN
<i>Amanita muscaria</i>	(L. : Fr.) Lamarck	- Amanite tue-mouche, fausse oronge	MOURGUEILH (bois de)
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Poum	- Amanite tue-mouche à voile jaunâtre	MOURGUEILH (bois de)
<i>Amanita ovoidea</i>	(Bull. : Fr.) Link	- Amanite ovoïde	CAGNOTTE
<i>Amanita pachyvolvata</i>	(Bon) Krieglst.	- Amanite à volve épaisse	COURET (col de)
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	- Amanite panthère	CIEUTAT
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	- Amanite phalloïde	CIEUTAT
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	- Golmotte, amanite vineuse	LONS
<i>Amanita virosa</i>	Lamarck	- Amanite vireuse	MOURGUEILH (bois de)
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lu	- Clitocybe à pied en massue	MOURGUEILH (bois de)
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin	-	MOURGUEILH (bois de)
<i>Aureoboletus gentilis</i>	(Quél.) Pouzar, 1957	- Bolet cramoisi	CIEUTAT
<i>Auricularia auricula-judae</i>	(Bull. : Fr.) Wettstein, 18	- Oreille de Judas	ARTIGUELOUVE
<i>Auricularia mesenterica</i>	(Dicks. : Fr.) Pers., 1822	- Auriculaire mésentérique	ARTIGUELOUVE
<i>Auriporia aurulenta</i>	A. David, Tortic & Jelic	- Polypore couleur d'or	MOURGUEILH (bois de)
<i>Baeospora myosura</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- Collybie des cônes, Collybie queue de s	CANTAOUS
<i>Biscogniauxia nummularia</i>	(Bull. : Fr.) Kuntze	- Hypoxylon en forme de pièce de monn	ARTIGUELOUVE
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E	- Bisporelle citrine	MOURGUEILH (bois de)
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	- Polypore brûlé	MOURGUEILH (bois de)
<i>Boletus aereus</i>	Bull. : Fr.	- Cèpe bronzé, Tête de nègre	DOURS
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	- Cèpe d'été, Cèpe réticulé	MOURGUEILH (bois de)
<i>Boletus appendiculatus</i>	Schaeff. : Fr.	- Bolet appendiculé	RISCLE
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- Bolet à beau pied	MOURGUEILH (bois de)
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	- Cèpe ,Cèpe de Bordeaux	MOURGUEILH (bois de)
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	- Pied rouge	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Boletus erythropus var. discolor</i>	(Quélet) Dermek, Kuthan	- Pied rouge décoloré	TAJAN
<i>Boletus fragrans</i>	Vittad.	- Bolet odorant	LONS
<i>Boletus impolitus</i>	Fr., 1838	- Bolet dépoli	DOURS
<i>Boletus luteocupreus</i>	Bertea & Estades	- Bolet cuivré	CIEUTAT
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilát & Dermek, 1973	- Cèpe des pins	MOURGUEILH (bois de)
<i>Boletus pseudoregius</i>	(Hubert) ex Estades	- Bolet faux royal	RISCLE
<i>Boletus pulverulentus</i>	Opatowski	- Bolet pulvérulent	PAYOLLE
<i>Boletus queletii</i>	Schulzer	- Bolet de Quélet	CIEUTAT

Taxons		Nom français	Site
<i>Boletus radicans</i>	Pers. : Fr.	- Bolet radicant	CAGNOTTE
<i>Boletus rhodopurpureus</i>	Smotlacha	- Bolet vieux rose	RISCLE
<i>Boletus rhodopurpureus f. xanthopurp</i>	Smotlacha	- Bolet vieux rose forme jaune	CIEUTAT
<i>Boletus rubrosanguineus</i>	(Walty) ex Cheype	- Bolet rouge sang	CIEUTAT
<i>Boletus satanas</i>	Lenz, 1831	- Bolet de Satan	CIEUTAT
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & V	- Bolet des sapins	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	- Polypore des montagnes	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	- Calocère cornée	PAYOLLE
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Calocère visqueuse	OSSUN (autres)
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	- Calvatie en coupe	TAJAN
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	- Girolle améthyste	BAGER D'OLORON
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	- Girolle, chanterelle	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Cantharellus ferruginascens</i>	P.D. Orton, 1969	- Chanterelle ferrugineuse	BAGER D'OLORON
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	- Chanterelle abricot	BAGER D'OLORON
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 18	- Fruticuleuse poroïde	COLLONGUES
<i>Cerocorticium molare</i>	(Chaillet : Fr.) Jülich &	-	ARTIGUELOUVE
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	- Bolet poivré	RIOUMAJOU
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	- Pezize turquoise	CIEUTAT
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	- Lépiote déguenillée	TAJAN
<i>Chroogomphus rutilus</i>	(Schaeff. : Fr.) O.K.Mill.,	- Gomphide rutilant, g. visidule	PAU (ville)
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	- Anthurus d'Archer	TAJAN
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	(L. : Fr.) Donk	- Clavaire en pilon	CIEUTAT
<i>Clavicornia pyxidata</i>	(Pers. : Fr.) Doty	- Clavaire couronnée	CIEUTAT
<i>Clavulina cinerea</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	- Clavaire cendré	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	- Clavaire à crêtes	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	(Sowerby : Fr.) Corner	- Clavaire fusiforme	ORIGNAC
<i>Climacodon pulcherrimus</i>	(Berk. & M.A.Curtis) Nik	-	CIEUTAT
<i>Clitocybe dealbata</i>	(Sowerby : Fr.) Kumm.	- Clitocybe blanchi	MOUDANG (bois de)
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Clitocybe en entonnoir	GOUDON
<i>Clitocybe inornata</i>	(Sowerby : Fr.) Gillet	-	...Non déterminé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuypers, 1981	- Clitocybe à odeur de poulailler	CIEUTAT
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	- Meunier	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Collybie beurrée	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Collybia cirrhata</i>	(Pers.) Quél.	- Collybie mycophage	MOUDANG (bois de)
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Collybie en touffes	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Collybia distorta var. acutoumbonata</i>	Ferr.et Jam.	- Collybie tordue variété pointue	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Collybia erythropus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Collybie à pied rouge	ORIGNAC
<i>Collybia fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- Collybie à pied en fuseau	TAJAN
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) K	- Collybie tachetée	CANTAOUS
<i>Collybia ocior</i>	(Pers.) Vilgalys & O.K.	-	St PLANCART
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	- Marasme poivré	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Collybia tuberosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Collybie à sclérote noire	ORIGNAC
<i>Coprinus micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	- Coprin micacé	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius abditus</i>	R. Henry	-	DOURS
<i>Cortinarius amoenolens</i>	R. Henry ex P.D. Orton	-	CIEUTAT
<i>Cortinarius bolaris</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Cortinaire rougeâtre	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius collocandoides</i>	Reumaux (2009)	-	CIEUTAT
<i>Cortinarius cumatilis</i>	Fr., 1838	- Cortinaire bleu violet	PAYOLLE
<i>Cortinarius cyanopus</i>	(Secretan) ex Fr., sensu	-	...Non déterminé
<i>Cortinarius delibutus</i>	Fr., 1838	- Cortinaire glutineux	ESQUIOU (Plaine de)
<i>Cortinarius gentilis</i>	(Fr. : Fr.) Fr., non sensu	-	...Non déterminé

Taxons		Nom français	Site
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Cortinaire à marge brisée	MOMERES
<i>Cortinarius largus</i>	Fr., 1838	- Cortinaire large	CIEUTAT
<i>Cortinarius melanotus</i>	Kalchbr.	- Cortinaire à squames brunes	St PLANCART
<i>Cortinarius praestans</i>	(Cordier) Gillet, 1876	- Cortinaire remarquable	BEDAT
<i>Cortinarius subtriumphans</i>	R. Henry ex P.D. Orton	- Cortinaire triomphant	MONT DE GEZ
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Cortinaire farouche ou à pied courbe	MOMERES
<i>Cortinarius varicolor</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Cortinaire de couleur variable	PAYOLLE
<i>Cortinarius vitellinopes</i>	(Secrétan) ex Gillet	- Cortinaire puant	CAPVERN
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Chanterelle cendrée	BAGER D'OLORON
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	- Trompette des morts	BAGER D'OLORON
<i>Craterellus melanoxeros</i>	(Desm. : Fr.) Pérez-de-G	- Chanterelle noircissante	DOURS
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quéf.	- Chanterelle en tube	MOURGUEILH (bois de)
<i>Crepidotus calolepis</i>	(Fr.) P.Karst.	- Crépidote à belles écailles	CIEUTAT
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	- Crucibule lisse	MOUDANG (bois de)
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	(Pers. : Fr.) Bon	- Hygrophore des prés	PAYOLLE
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	(Pers. : Fr.) Chamuris	-	ARTIGUELOUVE
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	- Cystoderme amiantacé	MOURGUEILH (bois de)
<i>Cystoderma cinnabarinum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) F	- Cystoderme cinabre	...Non déterminé
<i>Cystoderma jasonis</i>	(Cooke & Massee) Harm	- Cystoderme de Jason	MOURGUEILH (bois de)
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	- Dacrymycète déliquescent	COURET (col de)
<i>Dacryobolus karstenii</i>	(Bres.) Oberw. ex Parma	-	OSSUN (Cabane des chasseurs)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- Tramète rougissante	PAYOLLE
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew	- Tramète rougissante	ARTIGUELOUVE
<i>Datronia mollis</i>	(Sommerf. : Fr.) Donk	- Datronie molle	ARTIGUELOUVE
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	-	ARTIGUELOUVE
<i>Entoloma conferendum</i>	(Britzelm.) Noordeloos	- Entolome à spore étoilée	...Non déterminé
<i>Entoloma lividoalbum</i>	(Kühner & Romagn.) Ku	- Entolome blanc et bleu	CIEUTAT
<i>Entoloma lividum</i>	(Bull. ?) Quéf.	- Entolome livide	CIEUTAT
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	- Entolome à odeur de nitre	DOURS
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	ARTIGUELOUVE
<i>Exidia thuretiana</i>	(Lév.) Fr.	- Exidie blanche	MOURGUEILH (bois de)
<i>Favolaschia calocera</i>	R.Heim, 1945	- Raquette orange	ARTIGUELOUVE
<i>Fistulina hepatica</i>	(Schaeff. : Fr.) Withering	- Langue de bœuf	RISCLE
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	- Amadouvier	TOURNAY
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	- Amadouvier des conifères	MOURGUEILH (bois de)
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	- Galère marginée	ORIGNAC
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	- Ganoderme luisant charnu	MOURGUEILH (bois de)
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	- Ganoderme aplani	ORIGNAC
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Boud.	- Ganoderme résineux	TAJAN
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	- Géastre frangé	MOUDANG (bois de)
<i>Geastrum triplex</i>	Junghuhn	- Géastre à trois peaux	MOUDANG (bois de)
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	- Lenzite des clôtures	MOURGUEILH (bois de)
<i>Guepiniopsis buccina</i>	(Pers. : Fr.) Kennedy	- Guépinie en coupe	CIEUTAT
<i>Gymnopilus junonius</i>	(Fr. : Fr.) P.D. Orton	-	RISCLE
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	- Flammule pénétrante	CANTAOUS
<i>Gymnopilus spectabilis</i>	(Weinmann : Fr.) Singer	- Pholiote remarquable	MOURGUEILH (bois de)
<i>Gyroporus castaneus</i>	(Bull. : Fr.) Quéf., 1886	- Bolet châtain	St PLANCART
<i>Hebeloma pumilum</i>	Lange ex Lange	-	CIEUTAT
<i>Hebeloma radicosum</i>	(Bull. : Fr.) Ricken	- Hébélome radicant	MOMERES
<i>Hebeloma sacchariolum</i>	Quéf., 1880	- Hébélome à odeur sucrée	PAU (ville)
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	- Helvelle élastique	ORIGNAC

Taxons			Nom français	Site
<i>Hemimycena cucullata</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	Mycène blanc de gypse	...Non déterminé
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 19	-	Hétérobaside du sapin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Heterobasidion annosum</i>	(Fr. : Fr.) Brefeld	-	Polypore du rond des pins	CANTAOUS
<i>Hjortstamia crassa</i>	(Lév.) Boidin & G. Gilles	-		ARTIGUELOUVE
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	(Batsch : Fr.) P.Karst.	-	Calodon orangé	MOUDANG (bois de)
<i>Hydnellum conrescens</i>	(Pers.) Banker, 1906	-	Hydne conrescent	MOUDANG (bois de)
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	Cf	Pied de mouton roux	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	-	Hygrophore conique	ESQUIOU (Plaine de)
<i>Hygrocybe euroflavescens</i>	Kühner, 1976	-		PAYOLLE
<i>Hygrocybe glutinipes</i>	(Lange) Haller, sensu Kü	-		CIEUTAT
<i>Hygrocybe intermedia</i>	(Pass.) Fayod	-	Hygrocybe intermédiaire	...Non déterminé
<i>Hygrocybe persistens</i>	(Britzelm.) Singer, 1940	-	Hygrophore immuable	AUBIER
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	Fausse girolle	MONT DE GEZ
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	(Fr.) Rea, 1908	-	Hygrophore à centre jaune	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Hygrophorus nemoreus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Hygrophore des bois	...Non déterminé
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	Hyménochaète du noisetier	LAROIN
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	(Dicks. : Fr.) Lév., 1846	-	Hyménochaète rouillé	ARTIGUELOUVE
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	-	Hyménochaète couleur de tabac	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hyphoderma radula</i>	(Fr. : Fr.) Donk	-		ORIGNAC
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1	-	Hypholome en touffe	MOMERES
<i>Hypocreopsis rhododendri</i>	Thaxt.	-	Hypocrée faux lichen	ARTIGUELOUVE
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	(Bulliard : Fr.) L.R. et C.	-	Dermatose des bolets	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	Hypoxylon en forme de fraise	COURET (col de)
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-		ARTIGUELOUVE
<i>Hypoxylon ticinense</i>	L.E. Petrini	-		LAROIN
<i>Inocybe asterospora</i>	Quél., 1880	-	Inocybe à spores étoilées	...Non déterminé
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	Inocybe à base vert sombre	RIOUMAJOU
<i>Inocybe corydalina</i>	Quél., 1875	-	Inocybe à mamelon vert	...Non déterminé
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	-	Inocybe fastigié	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.	-	Inocybe à lames terreuses	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	Inocybe terreux lilacin	MOUDANG (bois de)
<i>Inocybe geophylla var. violacea</i>	(Pat.) Sacc.	-	Inocybe terreux violacé	BAGER D'OLORON
<i>Inocybe margaritispora</i>	(Berk.) Sacc., 1887	-		TAJAN
<i>Inocybe mixtilis</i>	(Britzelm.) Sacc.	-	Inocybe à bulbe marginé	MOUDANG (bois de)
<i>Inocybe phaeodisca</i>	Kühner ex Kühner	-		CIEUTAT
<i>Inocybe phaeodisca var. geophylloides</i>	Kühner, 1955	-		...Non déterminé
<i>Inocybe piriodora</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	Inocybe à odeur de poire	CIEUTAT
<i>Kneiffiella barba-jovis</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Hydne barbe de Jupiter	ARTIGUELOUVE
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	-	Pholiotte changeante	ORIGNAC
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	Laccaria à lames pâles	OSSUN (autres)
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	Améthyste, petit violet	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	-	Lacrimaire velouté	MOMERES
<i>Lactarius acerrimus</i>	Britzelm., 1893	-	Lactaire très âcre	PAU (ville)
<i>Lactarius acris</i>	(Bolton) Gray, 1821	-	Lactaire âcre	CIEUTAT
<i>Lactarius azonites</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	Lactaire non zoné	CIEUTAT
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	Lactaire muqueux	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lactarius britannicus</i>	D.A. Reid, 1969	-	Lactaire presque soyeux	CIEUTAT
<i>Lactarius camphoratus</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	Lactaire camphré	MOMERES
<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Fr., 1838	-	Lactaire à lait jaune doré	MOMERES
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	Lactaire de l'épicéa	ORIGNAC
<i>Lactarius evosmus</i>	Kühner & Romagn., 195	-	Lactaire à odeur agréable	CIEUTAT

Taxons		Nom français		Site
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	Lactaire du sapin blanc	PAYOLLE
<i>Lactarius lilacinus</i>	Fr., 1838	-	Lactaire lilacin	PAYOLLE
<i>Lactarius luteolus</i>	Peck, 1896	-		...Non déterminé
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	Lactaire pâle	CIEUTAT
<i>Lactarius pterosporus</i>	Romagn., 1949	-	Lactaire à spores ailées	CIEUTAT
<i>Lactarius pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	Lactaire à lait brûlant	ORIGNAC
<i>Lactarius quieticolor</i>	Romagn., 1958	-	lactaire orangé gris	OSSUN (Cabane des chasseurs)
<i>Lactarius quietus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Lactaire tranquille	TAJAN
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	Lactaire saumoné	PAYOLLE
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	Lactaire à fossettes	PAYOLLE
<i>Lactarius serifluus</i>	(DC. : Fr.) Fr.	-	Lactaire à odeur de punaise	TAJAN
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	Lactaire presque doux	MOUDANG (bois de)
<i>Lactarius terenopus</i>	Romagn., 1957	-		CIEUTAT
<i>Lactarius torminosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Pers.	-	Lactaire à toison, Lactaire à coliques	ESQUIOU (Plaine de)
<i>Lactarius turpis</i>	(Weinm.) Fr.	-	Lactaire plombé	OSSUN (autres)
<i>Lactarius vellereus var. hometii</i>	(Gillet) Boud.	-	Lactaire velouté	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lactarius zonarius</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	Lactaire zoné	CIEUTAT
<i>Laetiporus sulphureus</i>	(Bull. : Fr.) Murrill, 192	-	Polypore soufré	TAJAN
<i>Leccinum aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	-	Bolet orangé, trémoulet	LONS
<i>Leccinum crocipodium</i>	(Letell.) Watling	-	Bolet noirissant	CIEUTAT
<i>Leccinum floccopus</i>	(E.-J. Gilbert) Redeuilh,	-	Bolet orangé terne	OSSUN (autres)
<i>Leccinum quercinum</i>	Pilat & Dermek	-	Trémoulet du chêne	CIEUTAT
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	Bolet rude	LABASSERRE
<i>Lentinellus cochleatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	Lentin en colimaçon	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	Lenzite du bouleau	ARTIGUELOUVE
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	Léotie visqueuse	...Non déterminé
<i>Lepiota cristata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	Lépiote crêtée	CIEUTAT
<i>Lepiota ignicolor</i>	Bresadola, non sensu Lo	-		ORIGNAC
<i>Lepiota ignipes</i>	Locquin ex Bon	-		...Non déterminé
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex	-	Lépiote à base rouge	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lepiota jossierandii</i>	Bon & Boiffard, 1974	-	Lépiote de Jossierand	ORIGNAC
<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i>	(Locquin) ex Bon	-	Lépiote ocre jaune	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lepiota rhodorhiza</i>	Romagn. & Locquin ex P	-	Lépiote à rhizoïdes rouges	CIEUTAT
<i>Lepiota subgracilis</i>	Kühner, non sensu Wass	-	Lépiote presque gracile	CIEUTAT
<i>Lepiota ventriospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	Lépiote à spores ventruées	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lepista densifolia</i>	(J. Favre) Singer & Clém	-	Lépiste à lames serrées	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	Clitocybe inversé	TAJAN
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	Clitocybe nébuleux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lepista nuda</i>	(Bull. : Fr.) Cooke	-	Pied bleu	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Leucocoprinus brebissonii</i>	(Godey) Locq., 1943	-	Lépiote de Brébisson	RISCLE
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Si	-	Cortinaire blanc bulbeux	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Leucopaxillus giganteus</i>	(Leysser : Fr.) Singer	-	Leucopaxille géant	LANNEMEZAN
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Pers. : Pers.	-	Vesse de loup hérisson	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	Vesse de loup perlée	PAYOLLE
<i>Lyophyllum connatum</i>	(Schumach. : Fr.) Singer	-	Lyophylle en touffe	PAYOLLE
<i>Lyophyllum decastes</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	Tricholome agrégé	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Macrocystidia cucumis</i>	(Pers. : Fr.) Joss., 1933	-	Collybie à odeur de concombre	PAYOLLE
<i>Macrolepiota excoriata</i>	(Schaeff. : Fr.) Moser ex	-	Lépiote excoriée	COLLONGUES
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	Coulemelle sombre	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	Lépiote mamelonnée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	Marasme à odeur d'ail	MOURGOUEILH (bois de)

Taxons		Nom français	Site
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Qu	- Marasme à pied corné	CIEUTAT
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	- Faux mousseron	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	- Marasme petite roue	ARTIGUELOUVE
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & P	- Collybie à larges lames	TAJAN
<i>Meripilus giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	- Polypore géant	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	- Mycène à lait orangé	CIEUTAT
<i>Mycena epipterygia</i>	(Scop. : Fr.) Gray	- Mycène des fougères	...Non déterminé
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	- Mycène en casque	CIEUTAT
<i>Mycena haematopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Mycène à lait rouge	ARTIGUELOUVE
<i>Mycena pearsoniana</i>	Dennis ex Singer, 1959	-	...Non déterminé
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	- Mycène livide	CIEUTAT
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 187	- Mycène pure	CIEUTAT
<i>Mycena pura f. ianthina</i>	(Gillet) Maas Geesteranu	- Mycène pur forme bleuté	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	- Mycène à pied jaune	TAJAN
<i>Mycena romagnesiana</i>	Maas Geesteranus	- Mycène de Romagnesi	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- Mycène rose	PAYOLLE
<i>Mycena zephrus</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Mycène taché	MOUDANG (bois de)
<i>Nectriopsis violacea</i>	(J.C. Schmidt ex Fr. : Fr.	- Nectrie violacé	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Neolentinus suffrutescens</i>	(Brotero : Fr.) May & W	- Lentin écailleux	PAYOLLE
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	- Bulgarie pure	PAYOLLE
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- Mucidule visqueuse	MOMERES
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- Pannelle styptique	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	- Paxille enroulé	DOURS
<i>Peniophora quercina</i>	(Pers. : Fr.) Cooke	- Peniophore du chêne	ARTIGUELOUVE
<i>Peziza badia</i>	Pers. : Fr.	- Pézize baie	COURET (col de)
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	(Fr. : Fr.) Pat.	- Polypore des teinturiers	ORIGNAC
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	- Phalle impudique	PAYOLLE
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	- Amadouvier du sapin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Phellodon melaleucus</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	ORIGNAC
<i>Phlebia rufa</i>	(Pers. : Fr.) M.P. Christi	- Phlébie rousse	ARTIGUELOUVE
<i>Phlebia tremellosa</i>	(Schrad. : Fr.) K.K. Nak	- Mérule tremblante	TAJAN
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- Pholiote astragale	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pholiota lenta</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- Pholiote glutineuse	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pholiota limonella</i>	(Peck) Sacc., 1887	- Pholiote jaune citron	PAYOLLE
<i>Pholiota squarrosa</i>	(Oeder : Fr.) Kumm.	- Pholiote écailleuse	PAYOLLE
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- Polypore du bouleau	PAYOLLE
<i>Pisolithus arhizus</i>	(Scop. : Pers.) Rauschert	- Pisolithe	...Non déterminé
<i>Pleurotus dryinus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Pleurote du chêne	CIEUTAT
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	- Plicature du hêtre	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	- Plutée couleur de cerf	PAYOLLE
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	- Plutée jaune lion	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Pluteus luteovirens</i>	Rea, 1927	- Plutée jaune verdâtre	CIEUTAT
<i>Pluteus phlebophorus</i>	(Ditmar : Fr.) Kumm.	- Plutée veiné	ORIGNAC
<i>Pluteus pouzarianus</i>	Singer, 1983	- Plutée de Pouzar	TAJAN
<i>Pluteus tricuspoidatus</i>	Velen.	- Plutée à lame bordée de noir	RIOUMAJOU
<i>Polyporus tubiformis</i>	(Karsten) Ryvarden et Gi	-	...Non déterminé
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	- Bolet porphyre	BAGER D'OLORON
<i>Postia fragilis</i>	(Fr. : Fr.) Jülich	- Polypore fragile	...Non déterminé
<i>Postia stiptica</i>	(Pers. : Fr.) Jülich	- Leptopore blanchâtre	COURET (col de)
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	- Polypore blanc cendré	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Psathyrella candolleana</i>	(Fr.) Maire, 1937	- Psathyrelle de De Candolle	...Non déterminé

Taxons			Nom français	Site
<i>Psathyrella laevisissima</i>	(Romagn.) Moser ex Sing	-	Psathyrelle lisse	...Non déterminé
<i>Psathyrella piluliformis</i>	(Bull.) P.D.Orton, 1969	-	Psathyrelle hydrophile	LONS
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	Clitocybe en vase	PAYOLLE
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 18	-	Hydne gélatineux	MOUDANG (bois de)
<i>Psilocybe squamosa</i>	(Pers. : Fr.) P.D. Orton	-	Psilocybe écailleux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Pterula multifida</i>	(Chevall.) Fr.	-		CAPVERN
<i>Ramaria gracilis</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	-	Ramaire à odeur d'anis	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Ramaria stricta</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	-	Clavaire étroite	CIEUTAT
<i>Resupinatus trichotis</i>	(Pers.) Singer, 1961	-	Pleurote poilu	LAROIN
<i>Rhodocybe gemina</i>	(Paulet ex Fr.) Kuyper &	-	Rhodocybe tronqué	CIEUTAT
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithehl., 19	-	Omphale bibelot	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	Pholiote ridée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Russula aeruginea</i>	Lindblad	-	Russule vert de gris	LABASSERRE
<i>Russula amara</i>	Kucera	-	Russule amère	OSSUN (autres)
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	-	Russule améthyste	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula amoena</i>	Quél., 1881	-	Russule agréable	MOMERES
<i>Russula amoenolens</i>	Romagnesi, non ss Cetto	-	Russule sœur	...Non déterminé
<i>Russula atropurpurea</i>	(Krombh.) Britzelm.	-		CIEUTAT
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	-	Russule dorée	CIEUTAT
<i>Russula aurora</i>	Krombh.	-	Russule rose	CIEUTAT
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	Russule baie	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	Russule verdâtre	CIEUTAT
<i>Russula cutescens</i>	Cooke, 1881	-	Russule craquelée	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	Russule charbonnière	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula densifolia</i>	Gillet	-	Russule à lames denses	TAJAN
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Russule de fiel	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula firmula</i>	J. Schäffer	-	Russule ferme	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula foetens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	Russule fétide	CIEUTAT
<i>Russula graveolens</i>	Romell, 1885	-	Russule malodorante	CIEUTAT
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	-	Russule gorge de pigeon	CIEUTAT
<i>Russula heterophylla</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Russule à lames fourchues	TAJAN
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	-	Russule intègre	MOMERES
<i>Russula integra f. purpurella</i>	(Singer) Romagn. ex Bon	-	Russuleintègre pourpre	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula ionochlora</i>	Romagn. ex Romagn.	-	Russule verte et violette	ORIGNAC
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	-	Russule jolie	CIEUTAT
<i>Russula luteotacta</i>	Rea, 1922	-	Russule jaunissante	CIEUTAT
<i>Russula melliolens</i>	Quél., 1897	-	Russule à odeur de miel	MOMERES
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	Russule belette	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	Russule noircissante	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula nobilis</i>	Velen.	-	Russule noble	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	Russule ocre et blanc	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	Russule olivacée	CIEUTAT
<i>Russula parazurea</i>	J. Schäffer	-	Russule presque bleu	TAJAN
<i>Russula praetervisa</i>	Sarnari, 1998	-		CIEUTAT
<i>Russula pseudointegra</i>	Arnoult & Goris	-	Russule fausse intègre	CIEUTAT
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	-	Russule de Quelet	...Non déterminé
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	-	Russule caméléon	CIEUTAT
<i>Russula tinctipes</i>	Blum ex Bon	-	Russule à pied teinté	CIEUTAT
<i>Russula turci</i>	Bres.	-	Russule de Turco	TAJAN
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	-	Russule comestible	AZEREIX
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	Russule à pied violet forme jaune	MOMERES

Taxons		Nom français	Site
<i>Russula virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	- Verdette Russule verdoyante	CIEUTAT
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	- Schizophylle commune	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	- Schizopore paradoxale	Bois du Commandeur (B Brouh
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	- Scéléroderme vulgaire	ARTIGUELOUVE
<i>Scutigiger cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	- Polypore à crête	PAYOLLE
<i>Skeletocutis amorphia</i>	(Fr. : Fr.) Kotlaba & Po	- Polypore amorphe	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Skeletocutis carneogrisea</i>	A.David, 1982	-	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Stereum gausapatum</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Stérée pelucheuse	ARTIGUELOUVE
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	- Stérée hirsute	ARTIGUELOUVE
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	- Stérée ocre pâle	ARTIGUELOUVE
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) F	- Stérée sanguinolente	CANTAOUS
<i>Stereum subtomentosum</i>	Pouzar, 1964	- Stérée presque tomenteuse	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	- Bolet pomme de pin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Stropharia caerulea</i>	Kreisel, 1979	- Strophaire bleu	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Suillus bellinii</i>	(Inzenga) Kuntze, 1898	- Bolet de Bellini	OSSUN (Cabane des chasseurs)
<i>Suillus grevillei</i>	(Klotzsch : Fr.) Singer	- Bolet élégant	TAJAN
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch : Fr.) Šutara	- Paxille à pied noir	CANTAOUS
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Tramète bossue	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 193	- Tramète hirsute	COURET (col de)
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	- Tramète versicolore	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	- Coriole du sapin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	- Polypore parchemin	ARTIGUELOUVE
<i>Trichia decipiens</i>	(Pers.) T.Macbr., 1899	-	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Tricholoma acerbum</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- Tricholome acerbe	BAGER D'OLORON
<i>Tricholoma album</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	- Tricholome blanc	TAJAN
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Colombette	TAJAN
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	- Tricholome qui fait cligner des yeux	MOUDANG (bois de)
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Tricholome à odeur de savon	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Tricholoma sciodes</i>	(Pers.) C. Martin	- Tricholome gris	CIEUTAT
<i>Tricholoma sejunctum</i>	(Sowerby : Fr.) Quél.	- Tricholome disjoint	ORIGNAC
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	(Lund) P.Karst.	- Tricholome des bouleaux	PAYOLLE
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Tricholome soufré	ORIGNAC
<i>Tricholoma ustale</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Tricholome brûlé	BAGER D'OLORON
<i>Tricholoma ustaloides</i>	Romagn. ex Romagn.	- Tricholome brûlé	CIEUTAT
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- Tricholome décoré	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	- Tricholome rutilant	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	- Vesse de loup à diaphragme	PAYOLLE
<i>Volvariella hypopithys</i>	(Fr.) Moser ex R. Schaffe	-	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Vuilleminia comedens</i>	(Nees : Fr.) Maire	- Vuilleminie commun	ARTIGUELOUVE
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	- Bolet abricot	TAJAN
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J	- Bolet bai	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	- Bolet à chair jaune	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	- Bolet ferrugineux	CIEUTAT
<i>Xerocomus leonis</i>	(D.A. Reid) Bon	- Bolet jaune lion	RISCLE
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	- Bolet pruineux	PAYOLLE
<i>Xerocomus rubellus</i>	Quél., 1896	- Bolet versicolore	AUREILHAN
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	- Bolet subtomenteux	RISCLE
<i>Xerula melanotricha</i>	Dörfelt, 1979	- Collybie à poils noirs	MOUDANG (bois de)
<i>Xerula pudens</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- Collybie à long pied	CIEUTAT
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	- Collybie radicante	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	- Collybie radicante à arêtes brun noir	CANTAOUS

Taxons		Nom français		Site
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	Xylaire du bois	...Non déterminé
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	Xylaire polymorphe	MOURGUEILH (bois de)

Nombre de taxons répertoriés : **405**