

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 08/05/2021

sur le site : BAREILLES

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Bertia moriformis</i>	(Tode) De Not., 1844	.	Bertia en forme de mures
<i>Calocybe gambosa</i>	(Fr. : Fr.) Singer ex Donk	.	Mousseron, M.de la St Georges
<i>Ceriporia purpurea</i>	(Fr. : Fr.) Donk	.	
<i>Coprinus domesticus</i>	(Bolt. : Fr.) Gray	.	Coprin domestique
<i>Cordyceps gracilis</i>	(Grev.) Durieu & Mont.	.	Cordyceps gracile
<i>Cudoniella clavus</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Dennis	.	
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	.	
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	Fagus sylvatica	Diatrype en forme de pièce
<i>Eichleriella deglubens</i>	(Berk. & Broome) D.A. Reid	.	
<i>Entoloma sepium</i>	(Noulet & Dassier) Richon & Ro	.	Entolome des haies
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	Corylus avellana	
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	.	Ganoderme aplani
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	.	Hyménochaète du noisetier
<i>Hypoxylon cercidicola</i>	(Berk. & Curtis ex Peck) Y.-M. J	Fraxinus excelsior	
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	
<i>Hypoxylon intermedium</i>	(Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Roger	Fraxinus excelsior	
<i>Hypoxylon petriniae</i>	M. Stadler & J. Fourn.	Fraxinus excelsior	
<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	(Pers.) Fr., 1849	Fraxinus excelsior	
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta & Saaren	.	Steccherine fimbriée
<i>Irpex nitidus</i>	(Pers. : Fr.) Saarenoksa & Kotir	.	Polypore lustré
<i>Kretzschmaria deusta</i>	(Hoffm.) P.M.D.Martin, 1970	.	Ustaline brûlée
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	.	Lait de loup
<i>Melanoleuca evenosa</i>	(Sacc.) Konrad & Maubl.	.	Mélanoleuca blanchâtre
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	.	Mélanoleuca à pied strié
<i>Morchella semilibera</i>	DC. : Fr.	.	Morillon
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	.	Mycène à pied jaune
<i>Peniophora limitata</i>	(Chaillet : Fr.) Cooke	.	Peniophore limitée
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	.	Plicature du hêtre
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	.	Plutée couleur de cerf
<i>Polyporus brumalis</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Polypore d'hiver
<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i>	Pouzar, 1966	.	
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	.	
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	.	Stérée hirsute
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Vuilleminia coryli</i>	Boidin, Lanquetin & G. Gilles	Corylus avellana	Vuilleminie du noisetier

Nombre de participants : 19

Nombre de taxons répertoriés : 36