

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 05/06/2021  
sur le site : CERETOU (bois de)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	.	Amanite jonquille
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin	Abies alba	
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.Rogers	.	
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	Fagus sylvatica	
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 1899	.	Fruticuleuse commune
<i>Collybia oclor</i>	(Pers.) Vilgalys & O.K. Miller	.	
<i>Crepidotus mollis</i>	(Schaeff. : Fr.) Staude, 1957	.	Crépidote mou
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	Abies alba	Dacrymycète déliquescant
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	Fagus sylvatica	
<i>Exidia umbrinella</i>	Bres.	Abies alba	
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	.	Flammule pénétrante
<i>Hydropus subalpinus</i>	(Höhn.) Singer	.	Mycène subalpine
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hypholome en touffe
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta & Saaren	Fagus sylvatica	Steccherine fimbriée
<i>Kretzschmaria deusta</i>	(Hoffm.) P.M.D.Martin, 1970	Fagus sylvatica	Ustaline brûlée
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	.	Lait de loup
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	Fagus sylvatica	Marasme à odeur d'ail
<i>Meruliopsis corium</i>	(Pers. : Fr.) Ginns	.	Mérule papyracée
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	.	Mycène en casque
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	.	Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	.	Mycène pure
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.) Quél., 1872	.	Mycène à pied raide
<i>Panus lecomtei</i>	(Fr.) Corner, 1981	.	
<i>Peniophora limitata</i>	(Chaillet : Fr.) Cooke	Fraxinus excelsior	Peniophore limitée
<i>Peniophora pithya</i>	(Pers.) J. Erikss.	Abies alba	Peniophore des conifères
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	Abies alba	Amadouvier du sapin
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Plutée couleur de lion
<i>Polyporus brumalis</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Polypore d'hiver
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.	.	Polypore cilié
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	.	Polypore bai
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	.	Polypore cinabre
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	.	Marasme androsace
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	.	Stérée hirsute
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	.	Stérée sanguinolente
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	.	Strophaire demi sphérique
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Tremella mesenterica</i>	Retz. : Fr., 1769	Peniophora limitata	Trémelle mésentérique
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dick. : Fr.) Ryvarden	.	Coriole du sapin
<i>Tulasnella violacea</i>	(Johan-Olsen) Juel, 1897	Fagus sylvatica	

Nombre de participants : 14

Nombre de taxons répertoriés : 39