

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 19/06/2021

sur le site : MONT DE GEZ

Taxons	Hôte	Nom français	
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	.	Amanite élevée
<i>Amanita jonquillea</i>	Quél., 1877	.	Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	Fagus sylvatica	
<i>Auriporia aurulenta</i>	A. David, Tortic & Jelic	.	Polypore couleur d'or
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	.	Pied rouge
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus subpruinus</i>	Eyssartier & Buyck	.	Girolle presque pruineuse
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 1899	.	Fruticuleuse commune
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia distorta var. acutoumbonata</i>	Ferr. et Jam.	.	Collybie tordue variété pointue
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	Fagus sylvatica	
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	.	Amadouvier
<i>Fuligo cinerea</i>	(Schwein.) Morgan, 1896	.	Fuligo gris cendré
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	.	Fleur de tan
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	.	Phellin ferrugineux
<i>Guepiniopsis buccina</i>	(Pers. : Fr.) Kennedy	.	Guépinie en coupe
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	Corylus avellana	Hyménochaète couleur de tabac
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hypholome en touffe
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	(Bulliard : Fr.) L.R. et C.Tulasne	Xerocomus	Dermatose des bolets
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Corylus avellana	
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A.H.Sm.	Fagus sylvatica	Pholiotte changeante
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	.	Lenzite du bouleau
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	.	Lait de loup
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	.	Collybie à larges lames
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	.	Mycène en casque
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	.	Phalle impudique
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Plutée couleur de lion
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	.	Polypore bleuté
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	Fagus sylvatica	Stérée hirsute
<i>Trametes ochracea</i>	(Pers.) Gilbertson & Ryvarden	Corylus avellana	Tramète multicolore
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	Corylus avellana	Tramète versicolore
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	Abies alba	Coriole du sapin
<i>Tyromyces kmetii</i>	(Bres.) Bondarzew & Singer	.	
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	.	Bolet à chair jaune

Nombre de participants : 15

Nombre de taxons répertoriés : 36