

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 04/07/2021

sur le site : PAYOLLE

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	.	Amanite élevée
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat, 2004	.	Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	.	Amanite jonquille
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	.	Amanite panthère
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita rubescens f. annulosulfurea</i>	(Gillet) E.-J. Gilbert	.	Golmotte à anneau jaune
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	.	Pied rouge
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Calocère visqueuse
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	.	Collybie aqueuse
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	.	Coltricie
<i>Cudonia circinans</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Abies alba	Cudonie circulaire
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	.	Fleur de tan
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	.	Galère marginée
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Hebeloma radicosum</i>	(Bull. : Fr.) Ricken	.	Hébélome radican
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hygrophore conique
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hypholome en touffe
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A.H.Sm.	.	Pholiote changeante
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Singer	.	Cortinaire blanc bulbeux
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	.	Lait de loup
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	.	Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	.	Collybie à larges lames
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	.	Mycène pure
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	.	Mycène à pied jaune
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	.	Panéole à marge dentée
<i>Parasola plicatilis</i>	(Curt. : Fr.) Redhead, Vilgalys &	.	Coprin plissé
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	.	Phalle impudique
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	.	Amadouvier du sapin
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	.	Pleurote en huitre
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	.	Plutée couleur de cerf
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	.	Bolet porphyre
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	.	Polypore cinabre
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithehl., 1973	.	Omphale bibelot
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	.	Russule brûlée
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	.	Russule charbonnière
<i>Russula cyanoxantha f. peltereaui</i>	Singer, 1925	.	Russule charbonnière verte
<i>Russula ionochlora</i>	Romagn. ex Romagn.	.	Russule verte et violette
<i>Russula olivascens</i>	Fr.	.	
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	.	Schizophylle commune

Liste des taxons répertoriés le : 04/07/2021

sur le site : PAYOLLE

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	.	Marasme androsace
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	.	Stérée hirsute
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	.	Strophaire demi sphérique
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	.	Tramète versicolore
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	.	Bolet pruineux

Nombre de participants : 13

Nombre de taxons répertoriés : 52