

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 09/10/2022

Sur le site: ... Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus campestris</i>	L. : Fr., 1753	- .		Agaric champêtre, Rosé des prés
<i>Agaricus langei</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	- .		Agaric rougissant
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	- .		Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Boletopsis leucomelaena</i>	(Pers. : Fr.) Fayod	- .		
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	- .		Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	- .	Abies alba	Polypore des montagnes
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	- .		Girolle, chanterelle
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	- .		Bolet poivré
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	- .		Pezize turquoise
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	- .		Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		Collybie beurrée
<i>Coprinus micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	- .		Coprin micacé
<i>Cortinarius anserinus</i>	(Velen.) R. Henry	- .		Cortinaire à odeur de prune
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quéf.	- .		Chanterelle en tube
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	- .		
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	- .		Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	- .		Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	- .		Galère marginée
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	- .		Ganoderme aplani
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	- .		Flammule pénétrante
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	- .		Pied de mouton
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	- .		Fausse girolle
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	Cf .		Hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	- .		Hypholome en touffe
<i>Hypholoma lateritium</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	- .		Hypholome couleur de brique
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	- .		Hypoxylon en forme de fraise
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	- .		Inocybe à base vert sombre
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	- .		Pholiotte changeante
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	- .		Améthyste, petit violet
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	- .		Lactaire muqueux
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	- .		Lactaire du sapin blanc
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	- .		Lactaire pâle
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	- .		Lactaire saumoné
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	- .		Lactaire velouté
<i>Lentinellus castoreus</i>	(Fr.) Kühner & Maire	- .		Lentin à couleur de castor
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	- .		Clitocybe nébuleux
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Si	- .		Cortinaire blanc bulbeux
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Bonord.	- .		Vesse de loup fétide
<i>Lyophyllum decastes</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- .		Tricholome agrégé
<i>Macrolepiota procera</i>	(Scop. : Fr.) Singer	- .		Coulemelle, Lépiote élevée
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .		Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	- .		Faux mousseron
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .		Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- .		Mycène rose

Liste des taxons répertoriés le : 09/10/2022

Sur le site: ... Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- .		Mucidule visqueuse
<i>Peziza varia</i>	(Hedw. ex Fr.) Fr.	- .		Pezize variable
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	- .		Phalle impudique
<i>Pholiota squarrosa</i>	(Oeder : Fr.) Kumm.	- .		Pholiote écailleuse
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	- .		Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	- .		Plutée à lame bordée de noir
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	- .		Clitocybe en vase
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	- .		Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	- .		Polypore cinabre
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	- .		Ramaire sanguine
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	- .		Russule baie
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	- .		Russule verdâtre
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	- .		Russule du hêtre
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		Russule de fiel
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	- .		Russule intègre
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule olivacée
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	- .		Russule de Quelet
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	- .		Scléroderme vulgaire
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	- .		Stérée hirsute
<i>Stereum subtomentosum</i>	Pouzar, 1964	- .		Stérée presque tomenteuse
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	- .		Tramète versicolore
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	- .		Tricholome pourpré
<i>Tricholoma pseudonicitans</i>	Bon, 1983	- .		Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- .		Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma ustale</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- .		Tricholome brûlé
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	- .		Tricholome rutilant
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	- .		Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	- .		Collybie radicante
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	- .		Xylaire du bois

Nombre de participants : 15

Nombre de taxons répertoriés : 73