

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 30/10/2022

Sur le site: BERGUA

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Aleuria aurantia</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel, 1870	-	.	Pézize orangée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	-	.	Calvatie en coupe
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 189	-	.	Fruticuleuse commune
<i>Chalciporus amarellus</i>	(Quélet) Bataille, sensu Q	-	.	
<i>Chroogomphus rutilus</i>	(Schaeff. : Fr.) O.K.Mill.,	-	.	Gomphide rutilant, g. visidule
<i>Clavaria incarnata</i>	Weinm.	-	.	
<i>Clavariadelphus truncatus</i>	(Quélet) Donk	-	.	Clavaire tronquée
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clavulina rugosa</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Clavaire rugueuse
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	(Schaeff. : Fr.) Corner	Val	.	
<i>Clavulinopsis helvola</i>	(Pers. : Fr.) Corner, 1950	Val	.	Clavaire jaunâtre
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Coprinus comatus</i>	(O.F. Müller : Fr.)	-	.	Coprin chevelu
<i>Cortinarius atrovirens</i>	Kalchbr.	-	.	Cortinaire vert foncé
<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i>	P.D. Orton, 1960	-	.	Cortinaire jaune cannelle
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius mucosus</i>	(Bull. : Fr.) Kickx	-	.	Cortinaire muqueux
<i>Cortinarius percomis</i>	Fr., 1838	Val	.	Cortinaire soufré
<i>Cortinarius venetus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire verdâtre
<i>Craterellus lutescens</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle jaune
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme amiantacé
<i>Dacryobolus karstenii</i>	(Bres.) Oberw. ex Parmas	-	.	
<i>Entomophthora muscae</i>	(Cohn) Fresen. 1856	Cf	.	
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Gymnopilus picreus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Gymnopile amer
<i>Gyromitra infula</i>	(Schaeff. ex Fr.) Quélet	-	.	Gyromitre en bandeau
<i>Hebeloma sinapizans</i>	(Paulet ex Fr.) Gillet	-	.	Hébélome échaudé
<i>Helvella lacunosa</i>	Afz. : Fr., non (Pers.)	-	.	Helvelle lacuneuse
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	(Batsch : Fr.) P.Karst.	-	.	Calodon orangé
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	-	.	Hydne ferrugineux
<i>Hygrocybe ceracea</i>	(Wulfen : Fr.) Kumm.	-	.	Hygrophore céracé
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore à dents jaunes
<i>Hygrophorus hypothejus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore jaunissant
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Inonotus rheades</i>	(Pers.) P.Karst.	-	.	Polypore roux
<i>Lactarius deliciosus</i>	(L.) Gray, 1821	-	.	Lactaire délicieux
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Si	-	.	Cortinaire blanc bulbeux
<i>Leucogyrophana pseudomollusca</i>	(Parmasto) Parmasto, 19	Val	.	
<i>Leucogyrophana romellii</i>	Ginns, 1978	Val	.	
<i>Limacella glioderma</i>	(Fr.) Earle, non ss Ricken	-	.	Limacelle gluante

# Liste des taxons répertoriés le : 30/10/2022

Sur le site: ... Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Lycoperdon molle</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup molle
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lyophyllum rhopalopodium</i>	Cléménçon (1982)	Val	.	
<i>Macrocyttidia cucumis</i>	(Pers. : Fr.) Joss., 1933	-	.	Collybie à odeur de concombre
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Lépiote mamelonnée
<i>Melanoleuca cognata</i>	(Fr.) Konrad & Maubl.	-	.	Melanoleuca reconnaissable
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	-	.	Melanoleuca à pied strié
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena pura f. alba</i>	(Gillet) Kühner, 1938	-	.	Mycène pure forme blanche
<i>Phellodon niger</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	-	.	Hydne noir
<i>Pholiota lenta</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	.	Pholiote glutineuse
<i>Pholiota pinicola</i>	S. Jacobsson	-	.	
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Plutée couleur de cerf
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore bleuté
<i>Postia fragilis</i>	(Fr. : Fr.) Jülich	-	.	Polypore fragile
<i>Postia pythogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	.	Polypore fuligineux
<i>Ramaria gracilis</i>	(Pers. : Fr.) Quéf.	-	.	Ramaire à odeur d'anis
<i>Rhizopogon luteolus</i>	Fr. & Nordholm	-	.	Rhizopogon jaunâtre
<i>Russula delica</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	.	Russule belette
<i>Sistotrema confluens</i>	Pers. : Fr.	-	.	
<i>Spathularia flavida</i>	Pers. : Fr.	-	.	Spatulaire jaune
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Stilbella byssiseda</i>	(Pers.) Seifert	-	.	
<i>Stropharia caerulea</i>	Kreisel, 1979	-	.	Strophaire bleu
<i>Suillus granulatus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Bolet granulé
<i>Suillus luteus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Nonette voilée
<i>Suillus variegatus</i>	(Swartz : Fr.) Richon & R	-	.	Bolet tacheté
<i>Tephroclybe rancida</i>	(Fr. : Fr.) Donk	-	.	Collybie à odeur rance
<i>Thelephora palmata</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	Val	.	Théléphore palmé
<i>Tricholoma batschii</i>	G. Gulden ex M. Christen	-	.	Tricholome sub-annelé
<i>Tricholoma populinum</i>	J.E. Lange, 1933	-	.	Tricholome abimé
<i>Tricholoma portentosum</i>	(Fr. : Fr.) Quéf.	-	.	Tricholome prétentieux
<i>Tricholoma terreum</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome terreux; Petit gris
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome décoré

Nombre de participants : 10

Nombre de taxons répertoriés : 79