

Séminaire Ciron 2022

Sur le domaine du roi Kysmar Villandraut

Abortiporus biennis /au sol, sur bois enterré
Agaricus campestris /endroits herbeux
Amanita citrina /sous feuillus et conifères
Amanita phalloides /sous feuillus et conifères
Asterophora parasitica / sur vieille russule
Collybia dryophila /sous feuillus
Collybia fusipes / sur tronc ou souche de feuillus
Crepidotus variabilis /sur bois
Cyathus striatus /humus forestier
Ganoderma lucidum/ sur bois
Hémimycena cucullata/ sur feuilles
Hortiboletus engelii/ sous feuillus
Hypholoma fasciculare / en touffe sur bois
Inocybe fraudans/sous feuillus et conifères
Inocybe geophylla /sous feuillus et conifères
Lachnum virgineum/ sur bois
Lactarius controversus/sous feuillus
Lactarius pyrogalus /sous noisetier
Leucoagaricus sericatellus /sous feuillus
Leucoagaricus wichanskyi/ forêt
Leucopaxillus cutefractus / sous feuillus et conifères
Macrolepiota excoriata /sous feuillus, endroits herbeux
Macrolepiota procera /lisières, bois clairs
Marasmius oreades /endroits herbeux
Marasmius rotula /sur brindilles
Micromphale foetidum/ sur branches de feuillus
Mycena aetites/ endroits herbeux
Mycena galericulata / sur bois

Mycena olivaceomarginata /endroits herbeux
Mycena vitilis /sous feuillus
Paxillus olivellus /sous aulne
Polyporus tuberaster /sur bois de feuillus
Ramaria stricta/au sol, sur débris de bois enterrés
Russula pectinata /sous feuillus
Russula praetervisa/sous feuillus et conifères
Schizopora paradoxa /sur bois
Scleroderma verrucosum/sous feuillus
Stropharia coronilla /endroits herbeux
Trametes versicolor/sur bois mort de feuillus
Tremella mesenterica/parasite de *Peniophora*
Trichaptum bifforme/sur feuillus
Volvariella gloiocephala/endroits herbeux
Xerocomus chrysonemus /sous feuillus
Xerula pudens /sous feuillus

Site pont bleu (Villandraut)

Agaricus comtulus /endroits herbeux, forêt
Agaricus moelleri/foret, prairies
Amanita citrina / sous feuillus et conifères
Amanita rubescens / sous feuillus et conifères
Armillaria mellea / en touffue sur bois
Astraeus hygrometricus /au sol sous feuillus et conifères
Bovista plumbea/endroits herbeux
Clathrus archeri/ humus forestier
Clathrus ruber/ humus forestier
Clitocybe phaeophthalma/sous feuillus et conifères
Clitocybe rivulosa /sous feuillus
Collybia dryophila/sous feuillus
Collybia fusipes/sur troncs ou souches de feuillus

Collybia oclor/forêt
Cortinarius purpurascens /sous feuillus et conifères
Crepidotus calolepis/ sur feuillus
Crinipellis scabella/sur débris herbacés
Entoloma icterinum / endroits herbeux
Fistulina hepatica /sur blessure de feuillus
Fomes fomentarius /lignicole
Fuscoporia torulosa / sur tronc de feuillus
Hydropus floccipes / au sol ou, sur bois pourri de feuillus
Hymenochaete corrugata /sur bois mort de noisetier
Gymnopilus penetrans /sur bois de conifères
Hortiboletus rubellus /sous feuillus
Hygrophoropsis aurantiaca /sous conifères
Hypholoma fasciculare / en touffe sur bois
Hypocrea gelatinosa /sur bois
Hypoxyton fuscum/sur bois mort
Imleria badia /sous feuillus et conifères
Infundibulicybe gibba / sous feuillus
Lacrymaria lacrymabunda /bords de chemin, endroits herbeux
Lactarius accerimus /sous feuillus
Lactarius deliciosus / sous conifères
Lepiota cristata /forêt, lisières
Leucoagaricus sericatellus /sous feuillus
Marasmius epiphyllus/sur feuilles
Marasmius oreades /endroits herbeux
Mycena haematopus/en touffe sur feuillus
Mycena inclinata /en touffe sur feuillus
Mycena galopus /sous feuillus et conifères
Mycena polygramma /sur souches de feuillus, parfois conifères
Mycena pura /sous feuillus et conifères
Mycena seynesii/sur cône de pin

Mycena vitilis /sous feuillus

Parasola conopilus (ex : *psathyrella conopilus*)/forêt

Peniophora quercina /sur branches

Phlebia uda /sur troncs et branches

Pluteus cervinus /sur bois

Neolentinus lepideus/ sur souche de conifères

Ramaria stricta /au sol, sur débris de bois enterrés

Rheubarbariboletus armeniacus (*Xerocomus armeniacus*)/sous feuillus et conifères

Russula albonigra/sous feuillus et conifères

Russula densifolia /sous feuillus et conifères

Russula graveolens /sous feuillus

Russula parazurea /sous feuillus

Russula pectinata/sous feuillus

Russula risigallina/sous feuillus et conifères

Scleroderma verrucosum/sous feuillus

Suillus bovinus /sous conifères

Tapinella panuoides /sur souches de conifères

Tremella mesenterica / parasite de *peniophora*

Tubaria conspersa /sur sols riches

Xerocomellus pruinatus /sous feuillus et conifères

Xerocomellus ripariellus /sous feuillus, milieux humides

Xerula pudens /sur feuillus