

## Seminaire Ciron 2022

### **Ruisseau de Bajeran Prechac**

Amanita citrina /sous feuillus et conifères  
Amanita citrina forme alba /sous feuillus et conifères  
Amanita echinocephala / sous feuillus  
Amanita phalloides/sous feuillus et conifères  
Biscogniauxia nummularia /sur bois de Fagus  
Bjerkandera adusta /sur bois mort ou vivant  
Chlorophyllum rhacodes /forêt  
Climacodon pulcherrinum /sur bois de feuillus  
Clitocybe phaeocephala/sous feuillus et conifères  
Clitopilus prunulus /sous feuillus et conifères  
Collybia dryophila /sous feuillus  
Collybia fusipes / sur troncs et souches de feuillus  
Coprionellus disseminatus / en groupe sur souche de feuillus  
Crepidotus mollis / sur feuillus  
Fomitopsis pinicola /surtout sur conifères  
Galerina marginata / sur bois de conifères  
Geastrum fimbriatum (=sessile)/ forêt  
Hebeloma mesophaeum/ sous feuillus et conifères  
Hygrophoropsis aurantiaca /sous conifères  
Hymenochaete corrugata /sur bois mort de noisetier  
Hypoxylon fuscum/sur bois  
Inocybe geophylla /sous feuillus et conifères  
Lactarius pyrogalus / sous noisetier  
Lactarius zonarius / sous feuillus  
Lenzites tricolor / sur bois mort de feuillus  
Lepiota cristata / forêts, lisières  
Macrolepiota mastoidea/ bois clairs  
Marasmius rotula /sur brindilles

Micromphale foetidum /sur bois  
Mycena capillaripes /sur aiguilles de pin  
Mycena galericulata /sur bois pourri  
Mycena leptcephala /sur aiguilles de pin, dans mousse  
Mycena seynii/ sur cône de pin  
Mycogone rosea / sur amanite  
Oligoporus caesia /sur bois de conifères  
Parasola plicatilis / endroits herbeux  
Phlebia radiata / sur troncs et branches de feuillus  
Phlebia tremellosa / sur bois mort de feuillus  
Pluteus cervinus /sur bois  
Ramaria stricta / au sol, sur bois enterré  
Rheubarbariboletus armeniacus (=Xerocomus)/ sous feuillus et conifères  
Rickenella fibula /dans mousse  
Russula albonigra /sous feuillus et conifères  
Russula fragilis /sous feuillus et conifères  
Russula ochroleuca / sous feuillus et conifères  
Russula violeipes /sous feuillus  
Russula violeipes forme citrina / sous feuillus  
Schizoplyllum commune / sur bois  
Scleroderma citrinum / sous feuillus et conifères  
Steccherinum bourdotii/ sur bois de feuillus  
Steccherinum ochraceum/sur bois mort de feuillus  
Tapinella panuoides / sur souches de conifères  
Trametes versicolor/ sur bois mort de feuillus  
Xerocomus rubellus (= Hortiboletus) /sous feuillus

### **Les Gillets bords du Ciron**

Agaricus moelleri/forêt  
Amanita citrina/sous feuillus et conifères

Auricularia mesenterica/sur feuillus  
Auricularia auriculare judae / sur bois  
Biscogniauxia nummularia / sur bois mort de Fagus  
Bjerkandera adusta / sur bois mort ou vivant  
Calocera cornea/ sur bois  
Collybia dryophila/ sous feuillus  
Collybia fusipes / sur troncs et souches de feuillus  
Collybia racemosa (=Dendrocollybia) / sur débris végétaux  
Crepidotus calolepis/ sur feuillus  
Fomes fomentarius / lignicole  
Gyroporus cyanescens / sous feuillus et conifères  
Hemimycena cucullata/sur feuilles  
Hohenbuehelia geogenia / au sol, sur bois enterrés  
Hygrophoropsis aurantiaca /sous conifères  
Hymenochaete corrugata / sur bois mort de Fagus  
Hypholoma lateritium/ en touffe sur bois  
Hypoxylon ticinense / sur bois mort de feuillus  
Inocybe geophylla/ sous feuillus et conifères  
Ichnoderma benzoina /sur bois de conifères  
Inonotus radiatus (=Xanthoporia) / sur Alnus  
Lactarius deliciosus / sous conifères  
Lactarius hepaticus / sous conifères  
Lactarius serifluus/ sous feuillus  
Lactarius violascens / sous conifères  
Lentinus tigrinus / sur feuillus, lieux humides  
Lepista nuda/ sous feuillus et conifères  
Macrotyphula filiformis (=juncea)/sur feuilles, en troupe  
Marasmius rotula / sur brindilles  
Mycena amicta /sur bois de conifères  
Mycena flavoalba (=Atheniella)/endroits herbeux  
Mycena polyadelpha /sur feuilles de chêne

*Mycena rubromarginata*/sur bois de conifères  
*Mycena viscosa* (=epipterygia variété viscosa) sur mousse  
*Mycena vitilis* / sous feuillus  
*Mycoacia uda* /sur bois  
*Phlebia radiata* /sur troncs et souches de feuillus  
*Phlebia rufa*/sur bois mort de feuillus  
*Picipes badius* // sur bois mort de feuillus  
*Psatyrella spadicea* (=Homophron)/sur souches ou troncs  
*Rickenella fibula* / dans mousse  
*Ruststroemia firma* / sur brindilles de bois  
*Schizophyllum commune*/ sur bois  
*Scleroderma citrinum*/ sous feuillus et conifères  
*Scytinostroma hemidichophticum*/sur bois de feuillus  
*Sparassis crispa* / sur conifères  
*Stereum hirsutum*/sur bois mort  
*Tapinella panoides*/ sur souches de conifères  
*Tomentella sp.* / sur bois  
*Trametes gibbosa*/ sur bois mort de feuillus  
*Trametes hirsuta* /sur bois mort  
*Trametes versicolor*/sur bois mort  
*Trichoderma sp.* /sur bois dégradé

#### **Espèces récoltées mais non classées par lieux**

*Agaricus porphyizon* / forêt  
*Cortinarius fulminatus* /sous feuillus  
*Cortinarius hinnuleus* / sous feuillus et conifères  
*Favolaschia claudopus* / sur branches  
*Laetiporus sulfureus* / sur bois de feuillus  
*Loweomyces fractipes* /sur bois de feuillus  
*Russula acrifolia* / sous feuillus et conifères  
*Russula amoena* / sous feuillus et conifères

Spinellus fusiger / sur collybie