

# Association Mycologique de Bigorre

Exposition du 20/08/2023 à GENOS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons			Hôte	Site de récolte
<i>Amanita caesarea</i>	(Scop. : Fr.) Pers.	- .		TOURNAY
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita fulva</i>	(Schaeff. ?) Fr.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Amanita mairei</i>	Foley, 1949	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Amanita phalloides var. alba</i>	Vittadini ex Gilbert	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Bankera fuligineoalba</i>	(J.C. Schmidt : Fr.) Coker	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilát & Dermek, 1973	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Boletus pseudoregius</i>	(Hubert) ex Estades	- .		MOMERES
<i>Boletus pulverulentus</i>	Opatowski	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	- .		CHIROULET
<i>Cantharellus subpruinosis</i>	Eyssartier & Buyck	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i>	(Durieu & Mont.) E.Müll.	- .		ODOS
<i>Chlorophyllum brunneum</i>	(Farl. & Burt) Vellinga, 2	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Clavulina rugosa</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe umbilicata</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybula lacerata</i>	(Scop.) Métrod ex Singer	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Collybia cookei</i>	(Bres.) J.D. Arnold	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Collybia fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- .		ORLEIX
<i>Cortinarius armillatus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius bivelus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius bolaris</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	- .		BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Cortinarius claricolor</i>	(Fr.) Fr., 1838	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius lividoviolaceus</i>	R. Henry ex R. Henry	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- .		RIOUMAJOU
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- .		PEYRELADE (lac de)

# Exposition du 20/08/2023 à GENOS

## Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Fistulina hepatica</i>	(Schaeff. : Fr.) Withering	-	.	ORLEIX
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	BERGONS (chênaie chataignerai
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Fuligo leviderma</i>	H.Neubert, Nowotny & K.	-	.	. Non déterminé
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	RIOUMAJOU
<i>Funalia gallica</i>	(Fr. : Fr.) Bondarzew & S	-	.	ODOS
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Gyroporus cyanescens</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	BERGONS (chênaie chataignerai
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	BERGONS (chênaie chataignerai
<i>Hypomyces lateritius</i>	(Fr. : Fr.) Tul. & C.Tul., 1	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe cervicolor</i>	(Pers.) Quél., 1886	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A	-	.	CHIROULET
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lactarius acerrimus</i>	Britzelm., 1893	-	.	ORLEIX
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius britannicus</i>	Reid	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	.	BERGONS (forêt d ARRAGNAT
<i>Lactarius piperatus</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lactarius pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lactarius volemus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Leccinum floccopus</i>	(E.-J. Gilbert) Redeuilh, 1	-	.	BERGONS (chênaie chataignerai
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lentinus suavissimus</i>	Fr., 1836	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex B	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Leucopaxillus paradoxus</i>	(Constantin & Dufour) Bou	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Bonord.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Marasmiellus candidus</i>	(Bolt.) Singer, 1946	-	.	MOMERES
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Meripilus giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena romagnesiana</i>	Maas Geesteranus	-	.	RIOUMAJOU
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Panaeolus phalaenarum</i>	(Fr.) Quél.	-	.	ODOS

# Exposition du 20/08/2023 à GENOS

## Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pholiota alnicola</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Pluteus luteovirens</i>	Rea, 1927	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Pluteus thomsonii</i>	(Berk. & Broome) Dennis	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Polyporus lentus</i>	Berk., 1860	-	.	ORLEIX
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Postia stiptica</i>	(Pers. : Fr.) Jülich	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	.	CHIROULET
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Ramaria pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Russula aeruginea</i>	Lindblad	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula foetens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	MOMERES
<i>Russula fragilis</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula illota</i>	Romagn., 1954	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula integra f. purpurella</i>	(Singer) Romagn. ex Bon,	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula laurocerasi</i>	Melzer, 1920	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula luteotacta</i>	Rea, 1922	-	.	ORLEIX
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula zvarae var. salmonicolor</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	BERGONS (forêt d ARRAGNAT)
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	ORLEIX
<i>Scutigera cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Sporophagomyces chrysostomus</i>	(Berk. & Broome) K. Pöld	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Thelephora penicillata</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	RIOUMAJOU
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	PEYRELADE (lac de)

# Exposition du 20/08/2023 à GENOS

## Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Tricholoma filamentosum</i>	(Alessio) Alessio, 1988	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Tricholoma pardinum</i>	(Pers.) Quél., 1873	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	CHIROULET
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma saponaceum f. ardosiacum</i>	(Bres.) Bon	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma sejunctum</i>	(Sowerby : Fr.) Quél.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	(Lund) P.Karst.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	BERGONS (chénaie chataignerai)
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	-	.	CHIROULET

Nombre de taxons répertoriés : 153