

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 16/07/2023

Sur le site: PAYOLLE

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	-	.	Amanite élevée
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita fulva</i>	(Schaeff. ?) Fr.	-	.	Amanite fauve
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita vaginata</i>	(Bull. : Fr.) Vittad.	-	.	Amanite vaginée, grisette
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin	-	.	
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	-	.	
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	-	.	
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	-	.	Polypore brûlé
<i>Boletopsis grisea</i>	(Peck) Bondarzew & Sing	Val	.	Polypore gris
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Calocera furcata</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère des conifères
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Cantharellus subpruinus</i>	Eyssartier & Buyck	-	.	Girolle presque pruineuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Coprinus micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	Cf	.	Coprin micacé
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	(Sowerby) Fr.	Cf	.	Cortinaire à couleur de faon
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	Val	.	Dacrymycète déliquescent
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	-	.	
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	.	Diatrype en forme de pièce
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Entolome gris rosâtre
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	-	.	Entolome à odeur de nitre
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	Fleur de tan
<i>Funalia gallica</i>	(Fr. : Fr.) Bondarzew & S	-	.	Tramète des Gaules
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Gomphus clavatus</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	Chanterelle violette
<i>Heterobasidium annosum</i>	(Fr. : Fr.) Brefeld	-	.	Polypore du rond des pins
<i>Hohenbuehelia fluxilis</i>	(Fr. : Fr.) P.D. Orton	Val	.	
<i>Hyphodontia crustosa</i>	(Pers. : Fr.) J. Erikss.	-	.	
<i>Hypomyces rosellus</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Tu	-	.	
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	-	.	Laccaire bicolore

Liste des taxons répertoriés le : 16/07/2023

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956	-	.	Stérée bicolor
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Marasmiellus perforans</i>	(Hoffm. : Fr.) Antonín, Ha	-	.	Marasme perforant
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme petite roue
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Mutinus caninus</i>	(Huds. : Pers.) Fr.	-	.	Satyre du chien
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena pura f. ianthina</i>	(Gillet) Maas Geesteranus	-	.	Mycène pur forme bleuté
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Panéole à marge dentée
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Panelle styptique
<i>Panus conchatus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Lentin coquillage
<i>Panus lecomtei</i>	(Fr.) Corner, 1981	-	.	
<i>Peniophora piceae</i>	(Pers.) J. Erikss.	-	.	Peniophore du sapin
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	.	Pleurote en forme de nid
<i>Pleurotus cornucopiae</i>	(Paulet) Quél.	-	.	Pleurote corne d'abondance
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Plutée couleur de lion
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	-	.	Plutée à lame bordée de noir
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.	-	.	Polypore cilié
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-	.	
<i>Pycnoporellus fulgens</i>	(Fr.) Donk, 1971	-	.	Polypore flamboyant
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore cinabre
<i>Rugosomyces chrysenteron</i>	(Bull. : Fr.) Bon	-	.	Calocybe à chair jaune
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	-	.	Russule améthyste
<i>Russula curtipes</i>	F.H. Møller & J. Schäffer	-	.	Russule à pied court
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	-	.	Russule gorge de pigeon
<i>Russula risigallina f. luteorosella</i>	(Britzelm.) Bon	-	.	Russule jaune rosâtre
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	.	Russule à pied violet forme jaune
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	-	.	Marasme androsace
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	-	.	Stérée remarquable
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Tramète bossue
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	.	Coriole du sapin
<i>Tricholoma matsutake</i>	S. Ito & Imai	-	.	
<i>Urosporellina mitis</i>	(Pers. : Fr.) Kreisel	-	.	Panelle doux
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	-	.	Bolet ferrugineux

Liste des taxons répertoriés le : 16/07/2023

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	.	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 14

Nombre de taxons répertoriés : 95