

# Association Mycologique de Bigorre

EXPOSITION DU : 28/09/2024 à ODOS

Taxons			Nom français	Site
<i>Agaricus campestris</i>	L. : Fr., 1753	-	Agaric champêtre, Rosé des prés	. Non déterminé
<i>Agaricus semotus</i>	Fr., 1863	-	Agaric solitaire	PAYOLLE
<i>Agaricus silvaticus</i>	Schaeff., 1774	-	Agaric des forêts	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	-	Agaric anisé des bois	PAYOLLE
<i>Agaricus urinascens</i>	(J. Schäffer & F.H. Mølle	-	Agaric à grandes spores	PAYOLLE
<i>Agaricus variegans</i>	F.H. Møller, 1952	-	Agaric moucheté	LANNEMEZAN
<i>Agaricus xanthoderma var. griseus</i>	(A. Pearson) Bon & Cap	-	Agaric jaunissant forme grise	CLARENS
<i>Agrocybe cylindracea</i>	(DC. : Fr.) Maire, 1938	-	Pholiote du peuplier	TOURNAY
<i>Aleuria aurantia</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel, 1870	-	Pézize orangée	ISSAUX (Forêt de)
<i>Amanita ceciliae</i>	(Berk. & Broome) Boud.	-	Amanite impériale	CIEUTAT
<i>Amanita citrina</i>	(Schaeff.) Pers., 1797	-	Amanite citrine	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita crocea</i>	(Quélet) Singer, 1951	-	Amanite safran	RISCLE
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	-	Amanite élevée	MONT DE GEZ
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat	-	Amanite épaisse	BEYREDE (Col de)
<i>Amanita franchetii</i>	(Boud.) Fayod	-	Amanite à voile jaune	CIEUTAT
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Poum	-	Amanite tue-mouche à voile jaunâtre	BEYREDE (Col de)
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	-	Amanite panthère	THUY
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	-	Amanite phalloïde	BEYREDE (Col de)
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	Golmotte, amanite vineuse	BEYREDE (Col de)
<i>Amanita simulans</i>	Contu, 1999	-	Amanite trompeuse	RISCLE
<i>Amanita strobiliformis</i>	(Paulet ex Vittad.) Bertill	-	Amanite solitaire	CIEUTAT
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lu	-	Clitocybe à pied en massue	BEYREDE (Col de)
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Armillaria griseofusca</i>	(de Candolle) Gillet (187	-		. Non déterminé
<i>Armillaria socialis</i>	(DC. : Fr.) Herink	-	Armillaire couleur tabac	BARRY
<i>Ascotremella faginea</i>	(Peck) Seaver, 1930	-	Fausse trémelle	ISSAUX (Forêt de)
<i>Asterophora lycoperdoides</i>	Fr. : Fr.	-	Astérospore faux-lycoperdon	TOURNAY
<i>Astraeus hygrometricus</i>	(Pers. : Pers.) Morgan	-	Astrée hygrométrique	. Non déterminé
<i>Aureoboletus gentilis</i>	(Quélet) Pouzar, 1957	-	Bolet cramoisi	GOURGUE D'ASQUE
<i>Auriporia aurulenta</i>	A. David, Tortic & Jelic	-	Polypore couleur d'or	LANNEMEZAN
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E	-	Bisporelle citrine	ISSAUX (Forêt de)
<i>Boletus aereus</i>	Bull. : Fr.	-	Cèpe bronzé, Tête de nègre	CIEUTAT
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-		BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	Pied rouge	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Boletus erythropus var. discolor</i>	(Quélet) Dermek, Kuthan	-	Pied rouge décoloré	GALAN ( Les MOURAS)
<i>Boletus luteocupreus</i>	Bertéa & Estades	-	Bolet cuivré	CIEUTAT
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilát & Dermek, 1973	-	Cèpe des pins	PAYOLLE
<i>Boletus pulverulentus</i>	Opatowski	-	Bolet pulvérulent	ODOS
<i>Boletus queletii</i>	Schulzer	-	Bolet de Quélet	CIEUTAT
<i>Boletus rhodopurpureus</i>	Smolacha	-	Bolet vieux rose	CASTERA-LOU
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnick & V	-	Bolet des sapins	PEYRELADE (lac de)
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Calocère visqueuse	BEYREDE (Col de)
<i>Calvatia utriformis</i>	(Bull. : Pers.) Jaap	-	Calvatie en outre	PEYRELADE (lac de)
<i>Camarophyllopsis atropuncta</i>	(Pers. : Fr.) Arnolds	-		GOURGUE D'ASQUE

Taxons			Nom français	Site
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	Girolle améthyste	OUBAC
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	Girolle, chanterelle	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cantharellus ferruginascens</i>	P.D. Orton, 1969	-	Chanterelle ferrugineuse	CIEUTAT
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	Chanterelle abricot	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cantharellus romagnesianus</i>	Eyssartier et Buyck	-	Chanterelle de Romagnesi	MAUVEZIN
<i>Cantharellus subpruinosis</i>	Eyssartier & Buyck	-	Girolle presque pruineuse	BARRY
<i>Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides</i>	(Albertini et Schweiniz)	-	Fruticuleuse poroïde	. Non déterminé
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	-	Bolet poivré	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	Pezize turquoise	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	-	Lépiote déguenillée	BEYREDE (Col de)
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	-	Anthurus d'Archer	TOURNAY
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	(L. : Fr.) Donk	-	Clavaire en pilon	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Clavulina cinerea</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	Clavaire cendré	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Clavulina rugosa</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	Clavaire rugueuse	ISSAUX (Forêt de)
<i>Climacodon pulcherrimus</i>	(Berk. & M.A.Curtis) Nik	-		Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Clitocybe dealbata</i>	(Sowerby : Fr.) Kumm.	-	Clitocybe blanchi	PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe decembris</i>	Singer, 1962	-	Clitocybe bicolore	PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	Clitocybe en entonnoir	PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe inornata</i>	(Sowerby : Fr.) Gillet	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	Clitocybe odorant, anisé	PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe umbilicata</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	Clitocybe ombiliqué	PEYRELADE (lac de)
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	Meunier	CIEUTAT
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	Collybie beurrée	BEYREDE (Col de)
<i>Collybia cirrhata</i>	(Pers.) Quél.	-	Collybie mycophage	ISSAUX (Forêt de)
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	Collybie en touffes	PEYRELADE (lac de)
<i>Collybia cookei</i>	(Bres.) J.D. Arnold	-	Collybie à sclérote jaune	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Collybia dryophila</i>	(Bull. : Fr.) P.Kumm., 18	-	Collybie des arbres	THUY
<i>Collybia fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	Collybie à pied en fuseau	BARRY
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) K	-	Collybie tachetée	PEYRELADE (lac de)
<i>Collybia prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux	-	Collybie tordue	ISSAUX (Forêt de)
<i>Collybia tuberosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	Collybie à sclérote noire	BEYREDE (Col de)
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire blanc-violet	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius atrovirens</i>	Kalchbr.	-	Cortinaire vert foncé	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius balteatocumatilis var. laet</i>	(Moser) ex Quadraccia	-	Cortinaire brun violet	. Non déterminé
<i>Cortinarius bolaris</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire rougeâtre	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius cagei</i>	Melot, 1990	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Cortinarius calochrous</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire à belle couleur	CIEUTAT
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire à corne brûlée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius caninus</i>	(Fr.) Fr., ss Cooke	-	Cortinaire des chiens	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius catharinae</i>	Consiglio, 1997	-		CIEUTAT
<i>Cortinarius collocandoides</i>	Reumaux (2009)	-		CIEUTAT
<i>Cortinarius colymbadinus</i>	Fr., 1838	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius decipiens</i>	(Pers. : Fr.) Fr., ss Henry	-	Cortinaire trompeur	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius duracinus</i>	Fr., 1838	-		CIEUTAT
<i>Cortinarius fulvoochrascens</i>	Henry, non sensu Moser	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius georgianae</i>	P. Moëgne-Loccoz	-	Cortinaire à pied de feu	CIEUTAT
<i>Cortinarius glaucopus</i>	(Schaeffer : Fr.) Fr., non	-	Cortinaire à pied glauque	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius humicola</i>	(Quél.) Maire	-	Cortinaire humicole	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire à marge brisée	PEYRELADE (lac de)

Taxons			Nom français	Site
<i>Cortinarius largus</i>	Fr., 1838	-	Cortinaire large	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius lepidopus</i>	Cooke, 1887	-		BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius lignicola</i>	Bidaud, 1994	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius melanotus</i>	Kalchbr.	-	Cortinaire à squames brunes	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius metarius</i>	Kauffman	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius mucifluoides</i>	(R. Henry) ex R. Henry	-	Cortinaire presque muqueux	CIEUTAT
<i>Cortinarius odorifer</i>	Britzelm.	-	Cortinaire à bonne odeur	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius ophiopus</i>	Peck, 1878	-		. Non déterminé
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	-	Cortinaire couleur de rocou	ISSAUX (Forêt de)
<i>Cortinarius percomis</i>	Fr., 1838	-	Cortinaire soufré	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius privignus</i>	(Fr.) Fr., sensu Quélet, H	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius pseudocrassus var. subcra</i>	(R. Henry) Bidaud, P. M	-		BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	Cortinaire purpurescent	MOURGOUILH (bois de)
<i>Cortinarius rubicundulus</i>	(Rea) A. Pearson, 1946	-	Cortinaire rubicond	CIEUTAT
<i>Cortinarius rufolatus</i>	Moëgne-Loccoz	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius sanguineus var. aurantiov</i>	Fillion & R. Moëgne-Loc	-		. Non déterminé
<i>Cortinarius spilomeus</i>	(Fr. : Fr.) Fr., sensu Bres	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius splendens</i>	R. Henry ex R. Henry	-	Cortinaire splendide	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius subtriumphans</i>	R. Henry ex P.D. Orton	-	Cortinaire triomphant	MONT DE GEZ
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire farouche ou à pied courbe	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius triformis</i>	Fr., ss Ricken, Lange	-		BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius trivialis</i>	J.E. Lange ex J.E. Lange	-	Cortinaire trivial	CIEUTAT
<i>Cortinarius varius</i>	(Schaeff. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire varié	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius violaceus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	Cortinaire violet	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius xanthochlorus</i>	Henry	-		CIEUTAT
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Chanterelle cendrée	CIEUTAT
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	Trompette des morts	TOURNAY
<i>Craterellus ianthinoxanthus</i>	(Maire) Pérez-de-Gregor	-	Chanterelle jaune et violette	CIEUTAT
<i>Craterellus melanoxeros</i>	(Desm. : Fr.) Pérez-de-G	-	Chanterelle noirissante	CIEUTAT
<i>Craterellus sinuosus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Chanterelle sinueuse	BARRY
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	Chanterelle en tube	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Crepidotus autochtonus</i>	J.E. Lange ex J.E. Lange	-		CIEUTAT
<i>Cyathus striatus</i>	(Huds. : Pers.) Willd.	-	Cyathe strié	TOURNAY
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	Cystoderme amiantacé	PEYRELADE (lac de)
<i>Cystoderma carcharias</i>	(Pers.) Fayod, 1889	-	Cystoderme requin ou dentelé	BEYREDE (Col de)
<i>Cystoderma cinnabarinum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) F	-	Cystoderme cinabre	OUBAC
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	-	Dacrymycète déliquescent	ISSAUX (Forêt de)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	-	Tramète rougissante	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew	-	Tramète rougissante	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Diatrypella verruciformis</i>	(Ehrh.) Nitschke, 1867	-	Diatrype en forme de verrue	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	-	Ditiole en forme de pezize	ISSAUX (Forêt de)
<i>Entoloma lividum</i>	(Bull. ?) Quél.	-	Entolome livide	CIEUTAT
<i>Entoloma noordeloosii</i>	Hauskn.	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Entoloma politum</i>	(Pers. : Fr.) Donk	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	-	Entolome à odeur de nitre	CIEUTAT
<i>Exidiopsis grisea</i>	(Pers. ? Bres.) Bourdot	-		RISCLE
<i>Favolaschia claudopus</i>	(Singer) QY Zhang & : C	-		LAROIN
<i>Fistulina hepatica</i>	(Schaeff. : Fr.) Withering	-	Langue de bœuf	RISCLE
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	Amadouvier	ISSAUX (Forêt de)

Taxons			Nom français	Site
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	Amadouvier des conifères	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	Fleur de tan	BEYREDE (Col de)
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	-	Phellin ferrugineux	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	Galère marginée	PEYRELADE (lac de)
<i>Ganoderma australe</i>	(Fr. : Fr.) Pat., 1889	-	Ganoderme européen	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	Ganoderme luisant charnu	BEYREDE (Col de)
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	Ganoderme aplani	ISSAUX (Forêt de)
<i>Ganoderma lucidum</i>	(Curtis : Fr.) P.Karst., 1	-	Ganoderme luisant	TOURNAY
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Boud.	-	Ganoderme résineux	TOURNAY
<i>Ganoderma valesiacum</i>	Boud.	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Geastrum rufescens</i>	Pers. : Pers.	-	Géastre roux	PEYRELADE (lac de)
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	-	Géastre frangé	CIEUTAT
<i>Gomphidius glutinosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Fr.	-	Gomphide glutineux, mufler de vache	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Gymnopilus liquiritiae</i>	(Pers. : Fr.) Karsten, non	-		. Non déterminé
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	Flammule pénétrante	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Gyromitra infula</i>	(Schaeff. ex Fr.) Quéf.	-	Gyromitre en bandeau	ISSAUX (Forêt de)
<i>Gyroporus castaneus</i>	(Bull. : Fr.) Quéf., 1886	-	Bolet châtain	RISCLE
<i>Hapalopilus rutilans</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	Polypore rutilant	. Non déterminé
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	(Bull. : Fr.) Quéf.	-	Hébélome croute de pain	. Non déterminé
<i>Hebeloma pumilum</i>	Lange ex Lange	-		CIEUTAT
<i>Hebeloma radicosum</i>	(Bull. : Fr.) Ricken	-	Hébélome radicant	CIEUTAT
<i>Hebeloma sinapizans</i>	(Paulet ex Fr.) Gillet	-	Hébélome échaudé	CIEUTAT
<i>Hebeloma theobrominum var. pruinosa</i>	(Moser) Quadraccia	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Hebeloma truncatum</i>	(Schaeffer) Kummer, sen	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	-	Parasite de clavaire	ISSAUX (Forêt de)
<i>Helvella crispa</i>	(Scop.) : Fr.	-	Helvelle crépue	ISSAUX (Forêt de)
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	Helvelle élastique	ISSAUX (Forêt de)
<i>Helvella lacunosa</i>	Afz. : Fr., non (Pers.)	-	Helvelle lacuneuse	MAUVEZIN
<i>Heterobasidium abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 19	-	Hétérobaside du sapin	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	Pied de mouton	CIEUTAT
<i>Hydnum slovenicum</i>	Liimat. & Niskanen, 201	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Hygrocybe acutopunicea</i>	Haller	-		LAROIN
<i>Hygrocybe cinereifolia</i>	Courtec. & Priou, 1992	-	Hygrophore à lames cendrées	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	-	Hygrophore conique	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrocybe insipida</i>	(J.E. Lange ex Lundell)	-	Hygrophore insipide	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrocybe persistens</i>	(Britzelm.) Singer, 1940	-	Hygrophore immuable	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	Fausse girofle	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Hygrophorus capreolaris</i>	(Kalchbr.) Fr.	-	Hygrophore des chevreuils	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	(Fr.) Rea, 1908	-	Hygrophore à centre jaune	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Hygrophorus fagi</i>	Becker & Bon	-	Hygrophore du hêtre	ISSAUX (Forêt de)
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Hygrophore pudibond	PEYRELADE (lac de)
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	Hyménochaète du noisetier	ISSAUX (Forêt de)
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1	-	Hypholome en touffe	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Hypocrea pulvinata</i>	Fuckel, 1870	-	Hypocrée en coussin	ISSAUX (Forêt de)
<i>Hypocreopsis rhododendri</i>	Thaxt.	-	Hypocrée faux lichen	ISSAUX (Forêt de)
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Tul. & C.Tul., 1860	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Peck, 1872	-		Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Inocybe asterospora</i>	Quéf., 1880	-	Inocybe à spores étoilées	CIEUTAT

Taxons			Nom français	Site
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	Inocybe à base vert sombre	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe cervicolor</i>	(Pers.) Quél., 1886	-	Inocybe couleur de cerf	RIOUMAJOU
<i>Inocybe cookei</i>	Bres.	-	Inocybe a odeur de miel	CIEUTAT
<i>Inocybe corydalina</i>	Quél., 1875	-	Inocybe à mamelon vert	CIEUTAT
<i>Inocybe euteles var. kuehneri</i>	(Stangl & Veselsky) Reu	-	Inocybe de Kühner	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	-	Inocybe fastigié	CIEUTAT
<i>Inocybe haemacta</i>	(Berk. & Cooke) Sacc., 1	-		MAUVEZIN
<i>Inocybe piriodora</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	Inocybe à odeur de poire	CIEUTAT
<i>Inocybe piriodora var. incarnata</i>	(Bres.) Maire	-		ISSAUX (Forêt de)
<i>Inocybe umbrinella</i>	Bres.	-		. Non déterminé
<i>Inonotus cuticularis</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	. Non déterminé
<i>Inosperma adaequatum</i>	(Britzelmayr) Matheny &	-		CIEUTAT
<i>Inosperma vinaceum</i>	Cervini, M. Carbone & B	-		CIEUTAT
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta &	-	Steccherine fimbriée	ISSAUX (Forêt de)
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	Polypore à odeur de benjoin	ISSAUX (Forêt de)
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	Laccaria à lames pâles	GALAN ( Les MOURAS)
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	Améthyste, petit violet	BEYREDE (Col de)
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	-	Laccaria bicolore	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius acerrimus</i>	Britzelm., 1893	-	Lactaire très âcre	CIEUTAT
<i>Lactarius acris</i>	(Bolton) Gray, 1821	-	Lactaire âcre	CIEUTAT
<i>Lactarius albocarneus</i>	Britzelm.	-	Lactaire pâle glutineux	BEYREDE (Col de)
<i>Lactarius aurantiofulvus</i>	Blum ex Bon	-	Lactaire fauve orangé	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius azonites</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	Lactaire non zoné	CIEUTAT
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	Lactaire muqueux	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius britannicus</i>	Reid	-		CIEUTAT
<i>Lactarius deliciosus</i>	(L.) Gray, 1821	-	Lactaire délicieux	. Non déterminé
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	Lactaire de l'épicéa	BEYREDE (Col de)
<i>Lactarius evosmus</i>	Kühner & Romagn., 195	-	Lactaire à odeur agréable	RISCLE
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	Lactaire du sapin blanc	BEYREDE (Col de)
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	Lactaire pâle	CIEUTAT
<i>Lactarius picinus</i>	Fr., 1838	-	Lactaire couleur de poix	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius pterosporus</i>	Romagn., 1949	-	Lactaire à spores ailées	CIEUTAT
<i>Lactarius pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	Lactaire à lait brûlant	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius quietus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Lactaire tranquille	RISCLE
<i>Lactarius romagnesii</i>	Bon, 1979	-	Lactaire des hêtraies	CLARAC
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	Lactaire saumoné	BEYREDE (Col de)
<i>Lactarius serifluus</i>	(DC. : Fr.) Fr.	-	Lactaire à odeur de punaise	. Non déterminé
<i>Lactarius turpis</i>	(Weinm.) Fr.	-	Lactaire plombé	MONT DE GEZ
<i>Lactarius uvidus</i>	(Fr. : Fr.) Fr., non ss Qu	-	Lactaire humide	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	Lactaire velouté	RIOUMAJOU
<i>Lactarius zonarius</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	Lactaire zoné	CIEUTAT
<i>Laetiporus sulphureus</i>	(Bull. : Fr.) Murrill, 192	-	Polypore soufré	TOURNAY
<i>Leccinum aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	-	Bolet orangé, trémoulet	BARRY
<i>Leccinum duriusculum</i>	(Schulzer) Singer, 1947	-	Bolet des peupliers	ODOS
<i>Leccinum melaneum</i>	(Smotlacha) Pilát et Der	-		BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Leccinum quercinum</i>	Pilát & Dermek	-	Trémoulet du chêne	BARRY
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	Bolet rude	MONT DE GEZ
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	Lenzite du bouleau	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	Léotie visqueuse	PEYRELADE (lac de)



Taxons		Nom français	Site
<i>Lepiota boudieri</i>	<i>Bresadola, non ss Lange</i>	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Lepiota grangei</i>	<i>(Eyre) Kühner, 1934</i>	- Lépiote à squames olivacées	PEYRELADE (lac de)
<i>Lepiota ignivolvata</i>	<i>Bousset &amp; Jossierand ex</i>	- Lépiote à base rouge	ISSAUX (Forêt de)
<i>Lepiota ochraceosulfurens</i>	<i>(Locquin) ex Bon</i>	- Lépiote ocre jaune	CHIROULET
<i>Lepiota setulosa</i>	<i>Lange, non sensu Kühner</i>	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Lepiota ventriosospora</i>	<i>D.A. Reid, 1958</i>	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Lepista densifolia</i>	<i>(J. Favre) Singer &amp; Clém</i>	- Lépiste à lames serrées	AUCUN
<i>Lepista glaucocana</i>	<i>(Bres.) Singer</i>	- Lépiste blanchâtre	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lepista inversa</i>	<i>(Scop. : Fr.) Pat.</i>	- Clitocybe inversé	BEYREDE (Col de)
<i>Lepista irina</i>	<i>(Fr.) Bigelow</i>	- Lépiste à odeur d'iris	ISSAUX (Forêt de)
<i>Lepista nebularis</i>	<i>(Batsch : Fr.) Harmaja</i>	- Clitocybe nébuleux	BEYREDE (Col de)
<i>Lepista nuda</i>	<i>(Bull. : Fr.) Cooke</i>	- Pied bleu	PEYRELADE (lac de)
<i>Lepista panaeolus</i>	<i>(Fr.) P.Karst.</i>	- Argouane	PEYRELADE (lac de)
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	<i>(Alb. &amp; Schwein. : Fr.) Si</i>	- Cortinaire blanc bulbeux	MONT DE GEZ
<i>Leucopaxillus amarus</i>	<i>(Alb. &amp; Schwein. : Fr.) K</i>	- Leucopaxille amer	PEYRELADE (lac de)
<i>Leucopaxillus tricolor</i>	<i>(Peck) Kühner, non sens</i>	-	. Non déterminé
<i>Lycoperdon perlatum</i>	<i>Pers., 1796</i>	- Vesse de loup perlée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	<i>Pers. : Pers.</i>	- Vesse de loup brun d'ombre	PEYRELADE (lac de)
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	<i>(Barla) Bon, 1977</i>	- Coulemelle sombre	BEYREDE (Col de)
<i>Marasmius alliaceus</i>	<i>(Jacq. : Fr.) Fr.</i>	- Marasme à odeur d'ail	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Marasmius oreades</i>	<i>(Bolt. : Fr.) Fr.</i>	- Faux mousseron	SIARROUY
<i>Megacollybia platyphylla</i>	<i>(Pers. : Fr.) Kotlaba &amp; P</i>	- Collybie à larges lames	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Morganella pyriformis</i>	<i>(Schaeff. : Pers.) Kreisel</i>	- Vesse de loup en forme de poire	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena arcangeliana</i>	<i>Bres.</i>	-	ISSAUX (Forêt de)
<i>Mycena crocata</i>	<i>(Schrad. : Fr.) Kumm.</i>	- Mycène à lait orangé	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Mycena diosma</i>	<i>Krieglst. &amp; Schwöbel</i>	- Mycène à deux odeurs	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena galericulata</i>	<i>(Scop. : Fr.) Gray</i>	- Mycène en casque	MOURGOUÉILH (bois de)
<i>Mycena haematopus</i>	<i>(Pers. : Fr.) Kumm.</i>	- Mycène à lait rouge	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena pelianthina</i>	<i>(Fr. : Fr.) Quél.</i>	- Mycène livide	ISSAUX (Forêt de)
<i>Mycena pura</i>	<i>(Pers. : Fr.) Kumm., 187</i>	- Mycène pure	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Mycena romagnesiana</i>	<i>Maas Geesteranus</i>	- Mycène de Romagnesi	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Mycena rosea</i>	<i>(Bull. ? Pers.) Gramberg</i>	- Mycène rose	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Mycena stipitata</i>	<i>Maas Geesteranus &amp; Sch</i>	- Mycène en touffe	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena zephrus</i>	<i>(Fr. : Fr.) Kumm.</i>	- Mycène taché	BEYREDE (Col de)
<i>Myriostoma coliforme</i>	<i>(With. : Pers.) Corda</i>	- Myriostome criblé	. Non déterminé
<i>Ombrophila pura</i>	<i>(Pers. : Fr.) Baral</i>	- Bulgarie pure	ISSAUX (Forêt de)
<i>Otidea alutacea</i>	<i>(Pers.) Masee, 1895</i>	- Oreille de cuir tendre	ISSAUX (Forêt de)
<i>Otidea onotica</i>	<i>(Pers. : Fr.) Fuckel</i>	- Oreille de lièvre	ISSAUX (Forêt de)
<i>Oudemansiella mucida</i>	<i>(Schrad. : Fr.) Höhn.</i>	- Mucidule visqueuse	BEYREDE (Col de)
<i>Paxillus involutus</i>	<i>(Batsch : Fr.) Fr.</i>	- Paxille enroulé	ODOS
<i>Perenniporia fraxinea</i>	<i>(Bull. : Fr.) Ryvarde</i>	- Polypore du frêne	LONS
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	<i>(Fr. : Fr.) Pat.</i>	- Polypore des teinturiers	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Phallus impudicus</i>	<i>L. : Pers.</i>	- Phalle impudique	MONT DE GEZ
<i>Phellinus hartigii</i>	<i>(Allesch. &amp; Schnabl) Pat.</i>	- Amadouvier du sapin	BEYREDE (Col de)
<i>Phellinus punctatus</i>	<i>(P.Karst.) Pilát, 1942</i>	- Phellin ponctué	ISSAUX (Forêt de)
<i>Phellodon niger</i>	<i>(Fr. : Fr.) P.Karst.</i>	- Hydne noir	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Pholiota alnicola</i>	<i>(Fr. : Fr.) Singer</i>	- Pholiotte de l'aulne	PEYRELADE (lac de)
<i>Pholiota astragalina</i>	<i>(Fr. : Fr.) Singer</i>	- Pholiotte astragale	PEYRELADE (lac de)
<i>Pholiota lenta</i>	<i>(Pers. : Fr.) Singer</i>	- Pholiotte glutineuse	PEYRELADE (lac de)

Taxons			Nom français	Site
<i>Pholiota squarrosa</i>	(Oeder : Fr.) Kumm.	-	Pholiote écailleuse	PEYRELADE (lac de)
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Polypore du bouleau	PEYRELADE (lac de)
<i>Pisolithus arhizus</i>	(Scop. : Pers.) Rauschert	-	Pisolithe	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Pleurocybella porrigens</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	Pleurote en oreille	PEYRELADE (lac de)
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	Plicature du hêtre	PEYRELADE (lac de)
<i>Pluteus boudieri</i>	P.D. Orton, 1960	-	Plutée de Boudier	GOURGUE D'ASQUE
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	Plutée couleur de cerf	ISSAUX (Forêt de)
<i>Polyporus lentus</i>	Berk., 1860	-	Polypore visqueux	TOURNAY
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	Bolet porphyre	PAYOLLE
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	Polypore bleuté	BEYREDE (Col de)
<i>Postia pythagaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	Polypore fuligineux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	-	Polypore bleuté	OUBAC
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-		OUBAC
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-	Polypore blanc cendré	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	Clitocybe en vase	PEYRELADE (lac de)
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 18	-	Hydne gélatineux	BEYREDE (Col de)
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	Polypore cinabre	ISSAUX (Forêt de)
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	-	Clavaire chou-fleur	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Ramaria gracilis</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	-	Ramaire à odeur d'anis	MONT DE GEZ
<i>Ramaria pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	-	Ramaire pâle	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria subbotrytis</i>	(Coker) Corner, 1950	-	Clavaire rouge corail	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Rhodocybe nitellina</i>	(Fr.) Singer, 1947	-	Rhodocybe cuivré	PEYRELADE (lac de)
<i>Roridomyces roridus</i>	(Scop. : Fr.) Rexer	-	Mycène à pied gluant	GOURGUE D'ASQUE
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	Pholiote ridée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	-	Russule à lames âcres	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula aeruginea</i>	Lindblad	-	Russule vert de gris	MONT DE GEZ
<i>Russula amara</i>	Kucera	-	Russule amère	BARRY
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	-	Russule améthyste	BEYREDE (Col de)
<i>Russula amoenicolor</i>	Romagn. ex Romagn.	-	Russule à couleur agréable	MONT DE GEZ
<i>Russula atramentosa</i>	Sarnari, 1992	-		BEYREDE (Col de)
<i>Russula atropurpurea</i>	(Krombh.) Britzelm.	-		CIEUTAT
<i>Russula aurea var. axantha</i>	(Romagn.) Bon, 1987	-	Russule dorée	BEYREDE (Col de)
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	Russule baie	BEYREDE (Col de)
<i>Russula camarophylla</i>	Romagn., 1967	-		LABASSERRE
<i>Russula cavipes</i>	Britzelm.	-	Russule à pied creux	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	Russule verdâtre	RISCLE
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	Russule charbonnière	CIEUTAT
<i>Russula cyanoxantha f. peltereaui</i>	Singer, 1925	-	Russule charbonnière verte	THUY
<i>Russula exalbicans</i>	(Pers.) Melzer & Zvara	-	Russule blanchissante	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 195	-	Russule du hêtre	CIEUTAT
<i>Russula faginea</i>	Romagn. ex Romagn.	-	Russule écrevisse des hêtres	CIEUTAT
<i>Russula farinipes</i>	Romell, 1893	-	Russule à pied farineux	CIEUTAT
<i>Russula foetens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	Russule fétide	CIEUTAT
<i>Russula fragrans</i>	Romagn., 1954	-	Russule laurier cerise	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula graveolens</i>	Romell, 1885	-	Russule malodorante	BARRY
<i>Russula insignis</i>	Quél., 1888	-	Russule livide	ISSAUX (Forêt de)
<i>Russula intermedia</i>	P.Karst.	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Russula laurocerasi</i>	Melzer, 1920	-	Russule à odeur d'amande amère	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	-	Russule jolie	CIEUTAT

Taxons		Nom français	Site
<i>Russula luteotacta</i>	Rea, 1922	- Russule jaunissante	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula melliolens</i>	Quél., 1897	- Russule à odeur de miel	CIEUTAT
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	- Russule noirissante	BEYREDE (Col de)
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	- Russule ocre et blanc	BEYREDE (Col de)
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	- Russule olivacée	THUY
<i>Russula parazurea</i>	J. Schäffer	- Russule presque bleu	ODOS
<i>Russula persicina</i>	Krombh.	- Russule couleur de pêche	MAUVEZIN
<i>Russula phlyctidospora</i>	(Romagnesi) Bon inval.	- Russule à spores verruqueuses	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula pseudointegra</i>	Arnoult & Goris	- Russule fausse intègre	CIEUTAT
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	- Russule de Quelet	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula romellii</i>	Maire	- Russule de Romell	CIEUTAT
<i>Russula rubra</i>	(Lamarck ex Fr. : Fr.) Fr	-	. Non déterminé
<i>Russula sanguinaria</i>	(Bull. => Schumach.) Ra	- Russule sanguine	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	- Russule solaire	ISSAUX (Forêt de)
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	- Russule presque fétide	CLARAC
<i>Russula tinctipes</i>	Blum ex Bon	- Russule à pied teinté	CIEUTAT
<i>Russula veterosa</i>	Fr., 1838	- Russule languissante	BEYREDE (Col de)
<i>Russula virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	- Verdette Russule verdoyante	RISCLE
<i>Russula xerampelina</i>	(Schaeff.) Fr.	- Russule feuille-morte	RIOUMAJOU
<i>Sarcodon imbricatum</i>	(L. : Fr.) P.Karst.	- Hydne imbriqué	CHIROULET
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	- Schizopore paradoxale	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	- Scléroderme vulgaire	ISSAUX (Forêt de)
<i>Scleroderma geaster</i>	Fr., 1829	- Scléroderme géaster	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Scutigiger cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	- Polypore à crête	ISSAUX (Forêt de)
<i>Sistotrema confluens</i>	Pers. : Fr.	-	GOURGUE D'ASQUE
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-	RISCLE
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	- Sparassis des sapins	ISSAUX (Forêt de)
<i>Steccherinum ochraceum</i>	(Pers.) Gray, 1821	- Hydne ocré	ISSAUX (Forêt de)
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	- Stérée hirsute	PEYRELADE (lac de)
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	- Stérée remarquable	ISSAUX (Forêt de)
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	- Stérée ocre pâle	PEYRELADE (lac de)
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Stérée rugueuse	ISSAUX (Forêt de)
<i>Stereum subtomentosum</i>	Pouzar, 1964	- Stérée presque tomenteuse	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	- Bolet pomme de pin	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Stropharia caerulea</i>	Kreisel, 1979	- Strophaire bleu	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 187	- Strophaire demi sphérique	PEYRELADE (lac de)
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch : Fr.) Šutara	- Paxille à pied noir	BARRY
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Tramète bossue	ISSAUX (Forêt de)
<i>Trametes ochracea</i>	(Pers.) Gilbertson & Ryv	- Tramète multicolore	OURSHELLILE
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	- Tramète pubescente	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	- Tramète versicolore	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarde	- Coriole du sapin	ISSAUX (Forêt de)
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarde, 1972	- Polypore parchemin	Bordères-sur-Echez (bois du Co
<i>Trichia decipiens</i>	(Pers.) T.Macbr., 1899	-	BEYREDE (Col de)
<i>Tricholoma acerbum</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- Tricholome acerbe	TOURNAY
<i>Tricholoma aurantium</i>	(Schaeff. : Fr.) Ricken	- Tricholome orangé	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma boudieri</i>	(Barla) Barla	- Tricholome de Boudier	ISSAUX (Forêt de)
<i>Tricholoma bresadolatum</i>	Cléménçon, 1977	- Tricholome de Bresadola	CIEUTAT
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	- Tricholome pourpré	PEYRELADE (lac de)



Taxons			Nom français	Site
<i>Tricholoma cingulatum</i>	(Almf. : Fr.) Jacobasch	-	Tricholome ceinturé	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	Colombette	CIEUTAT
<i>Tricholoma filamentosum</i>	(Alessio) Alessio, 1988	-	Tricholome tigré filamenteux	ISSAUX (Forêt de)
<i>Tricholoma frondosae</i>	Kalamees & Shtshukin	-		PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma luridum</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-		BEYREDE (Col de)
<i>Tricholoma pardinum</i>	(Pers.) Quél., 1873	-	Tricholome tigré	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma populinum</i>	J.E. Lange, 1933	-	Tricholome abimé	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	Tricholome qui fait cligner des yeux	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	Tricholome à odeur de savon	BEYREDE (Col de)
<i>Tricholoma saponaceum var. squamos</i>	(Cooke) Rea, 1922	-	Tricholome à odeur de savon	ISSAUX (Forêt de)
<i>Tricholoma sciodes</i>	(Pers.) C. Martin	-	Tricholome gris	CIEUTAT
<i>Tricholoma sejunctum</i>	(Sowerby : Fr.) Quél.	-	Tricholome disjoint	CIEUTAT
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	(Lund) P.Karst.	-	Tricholome des bouleaux	MONT DE GEZ
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	Tricholome soufré	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma ustale</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	Tricholome brûlé	CIEUTAT
<i>Tricholoma ustaloides</i>	Romagn. ex Romagn.	-	Tricholome brûlé	CIEUTAT
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	Tricholome décoré	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	Tricholome rutilant	PEYRELADE (lac de)
<i>Tubifera ferruginosa</i>	(Batsch) J.F.Gmel., 1792	-	Tubifère ferrugineux	BEYREDE (Col de)
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Bolet de fiel	GALAN ( Les MOURAS)
<i>Tyromyces kmetii</i>	(Bres.) Bondarzew & Sin	-		CIEUTAT
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	-	Bolet abricot	BARRY
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J	-	Bolet bai	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	Bolet à chair jaune	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	-	Bolet ferrugineux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Xerocomus pruinaeus</i>	(Fr.) Quél.	-	Bolet pruineux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	-	Bolet subtomenteux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	Collybie radicante	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	Xylaire du bois	PEYRELADE (lac de)
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	Xylaire polymorphe	ISSAUX (Forêt de)

Nombre de taxons répertoriés : 417