

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 27/10/2024

Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

| Taxons | | Hôte | | Nom français |
|--------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|----------------------------|
| <i>Amanita junquillea</i> | Quél., 1877 | - | . | Amanite jonquille |
| <i>Amanita muscaria var. aureola</i> | (Kalchbr.) Quél. | - | . | Amanite tue-mouche dorée |
| <i>Armillaria cepistipes</i> | Velen. | - | . | Armillaire à pied clavé |
| <i>Bisporella citrina</i> | (Batsch : Fr.) Korf & S.E. | - | Fagus sylvatica | Bisporelle citrine |
| <i>Calocera viscosa</i> | (Pers. : Fr.) Fr. | - | . | Calocère visqueuse |
| <i>Cantharellus cibarius</i> | Fr. : Fr. | - | . | Girolle, chanterelle |
| <i>Chlorophyllum rhacodes</i> | (Vittad.) Vellinga | - | . | Lépiote déguenillée |
| <i>Clavulina coralloides</i> | (L. : Fr.) J.Schröt., 1889 | - | . | Clavaire à crêtes |
| <i>Clitocybe phyllophila</i> | (Pers. : Fr.) Kumm. | - | . | Clitocybe des feuilles |
| <i>Collybia aquosa</i> | (Bull. : Fr.) Kumm. | - | . | Collybie aqueuse |
| <i>Collybia butyracea</i> | (Bull. : Fr.) Kumm. | - | . | Collybie beurrée |
| <i>Collybia confluens</i> | (Pers. : Fr.) Kumm. | - | . | Collybie en touffes |
| <i>Cortinarius camphoratus</i> | (Fr. : Fr.) Fr. | - | . | Cortinaire à corne brûlée |
| <i>Craterellus tubaeformis</i> | (Bull. : Fr.) Quél. | - | . | Chanterelle en tube |
| <i>Cudonia circinans</i> | (Pers. : Fr.) Fr. | - | . | Cudonie circulaire |
| <i>Cudonia confusa</i> | Bres., non (Cooke) | - | . | Cudonie en cercles |
| <i>Cystoderma amianthinum</i> | (Scop.) Fayod, 1889 | - | . | Cystoderme amiantacé |
| <i>Daedaleopsis tricolor</i> | (Bull. : Fr.) Bondarzew & | - | . | Tramète rougissante |
| <i>Fomitopsis pinicola</i> | (Swartz : Fr.) P.Karst. | - | Abies alba | Amadouvier des conifères |
| <i>Geastrum sessile</i> | (Sowerby) Pouzar, 1971 | - | . | Géastre frangé |
| <i>Geastrum striatum</i> | DC., 1805 | - | . | |
| <i>Geastrum triplex</i> | Junghuhn | - | . | Géastre à trois peaux |
| <i>Guepiniopsis buccina</i> | (Pers. : Fr.) Kennedy | - | . | Guépinie en coupe |
| <i>Gymnopilus penetrans</i> | (Fr. : Fr.) Murrill | - | . | Flammule pénétrante |
| <i>Helminthosphaeria clavariarum</i> | (L.R.Tulasne) Fuckel | - | . | Parasite de clavaire |
| <i>Helvella lacunosa</i> | Afz. : Fr., non (Pers.) | - | . | Helvelle lacuneuse |
| <i>Helvella macropus</i> | (Pers. : Fr.) P.Karst. | - | . | Helvelle à long pied |
| <i>Heterobasidion abietinum</i> | Niemelä & Korhonen, 199 | - | . | Hétérobaside du sapin |
| <i>Hydnum repandum</i> | L. : Fr. | - | . | Pied de mouton |
| <i>Hydnum rufescens</i> | Pers. : Fr. | Cf | . | Pied de mouton roux |
| <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> | (Wulfen : Fr.) Maire | - | . | Fausse girolle |
| <i>Hypomyces rosellus</i> | (Alb. & Schwein. : Fr.) Tu | - | . | |
| <i>Inocybe geophylla</i> | (Sowerby : Fr.) P.Kumm., | - | . | Inocybe à lames terreuses |
| <i>Laccaria amethystina</i> | (Huds. ? Kumm.) Cooke | - | . | Améthyste, petit violet |
| <i>Lactarius salmonicolor</i> | Heim & Leclair | - | . | Lactaire saumoné |
| <i>Leotia lubrica</i> | (Scop.) Pers. : Fr. | - | . | Léotie visqueuse |
| <i>Lepiota ventriospora</i> | D.A. Reid, 1958 | - | . | Lépiote à spores ventruées |
| <i>Lepista inversa</i> | (Scop. : Fr.) Pat. | - | . | Clitocybe inversé |
| <i>Lepista nebularis</i> | (Batsch : Fr.) Harmaja | - | . | Clitocybe nébuleux |
| <i>Lycoperdon perlatum</i> | Pers., 1796 | - | . | Vesse de loup perlée |
| <i>Macrolepiota fuliginosa</i> | (Barla) Bon, 1977 | - | . | Coulemelle sombre |
| <i>Mycena crocata</i> | (Schröd. : Fr.) Kumm. | - | . | Mycène à lait orangé |

Liste des taxons répertoriés le : 27/10/2024

Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

| Taxons | | | Hôte | Nom français |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|
| <i>Mycena diosma</i> | Krieglst. & Schwöbel | - . | | Mycène à deux odeurs |
| <i>Mycena inclinata</i> | (Fr.) Quél., 1872 | - . | | Mycène inclinée |
| <i>Neolentinus adhaerens</i> | (Alb. & Schwein. : Fr.) Re | - . | | Lentin adhérent |
| <i>Panellus stipticus</i> | (Bull. : Fr.) P.Karst. | - . | | Panelle styptique |
| <i>Paxillus involutus</i> | (Batsch : Fr.) Fr. | - . | | Paxille enroulé |
| <i>Phallus impudicus</i> | L. : Pers. | - . | | Phalle impudique |
| <i>Plicaturopsis crispa</i> | (Pers. : Fr.) D.A. Reid | - . | | Plicature du hêtre |
| <i>Postia caesia</i> | (Schrad. : Fr.) P.Karst. | - . | | Polypore bleuté |
| <i>Postia pychogaster</i> | (F. Ludwig) Vesterh. | - . | | Polypore fuligineux |
| <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> | (Bull. : Fr.) Singer | - . | | Clitocybe en vase |
| <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> | (Scop. : Fr.) P.Karst., 186 | - . | | Hydne gélatineux |
| <i>Ramaria gracilis</i> | (Pers. : Fr.) Quél. | - . | | Ramaire à odeur d'anis |
| <i>Ramaria stricta</i> | (Pers. : Fr.) Quél. | - . | | Clavaire étroite |
| <i>Rickenella fibula</i> | (Bull. : Fr.) Raitheh., 197 | - . | | Omphale bibelot |
| <i>Russula nigricans</i> | (Bull. ?) Fr. | - . | | Russule noircissante |
| <i>Russula ochroleuca</i> | Pers. | - . | | Russule ocre et blanc |
| <i>Sarcomyxa serotina</i> | (Pers. : Fr.) P.Karst. | - . | | Pleurote tardif |
| <i>Schizophyllum commune</i> | Fr. : Fr., 1815 | - . | | Schizophylle commune |
| <i>Stereum hirsutum</i> | (Willd. : Fr.) Pers., 1800 | - . | | Stérée hirsute |
| <i>Stereum ochraceoflavum</i> | (Schwein.) J.B. Ellis | - . | | Stérée ocre pâle |
| <i>Trametes gibbosa</i> | (Pers. : Fr.) Fr. | - | Fagus sylvatica | Tramète bossue |
| <i>Trametes hirsuta</i> | (Wulfen : Fr.) Pilát, 1939 | - . | | Tramète hirsute |
| <i>Trametes pubescens</i> | (Schumach. : Fr.) Pilát | - . | | Tramète pubescente |
| <i>Tremella encephala</i> | Willd. : Fr. | - . | | Trémelle en forme de cervelle |
| <i>Tricholoma ustale</i> | (Fr. : Fr.) Kumm. | - . | | Tricholome brûlé |
| <i>Xerocomus badius</i> | (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. | - . | | Bolet bai |
| <i>Xylaria hypoxylon</i> | (L. : Fr.) Grev. | - . | | Xylaire du bois |

Nombre de participants : 12

Nombre de taxons répertoriés : 69